



**КонсультантПлюс**

Приказ Минздрава России от 27.03.2024 N  
143н

(ред. от 04.09.2025)

"Об утверждении классификации природных  
лечебных ресурсов, указанных в пункте 2  
статьи 2.1 Федерального закона от 23 февраля  
1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных  
ресурсах, лечебно-оздоровительных  
местностях и курортах", их характеристик и  
перечня медицинских показаний и  
противопоказаний для санаторно-курортного  
лечения и медицинской реабилитации с  
применением таких природных лечебных  
ресурсов"

(Зарегистрировано в Минюсте России  
01.04.2024 N 77708)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 26.03.2026

Зарегистрировано в Минюсте России 1 апреля 2024 г. N 77708

## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРИКАЗ**  
**от 27 марта 2024 г. N 143н**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАЦИИ  
ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 2  
СТАТЬИ 2.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 1995 Г. N 26-ФЗ  
"О ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСАХ, ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
МЕСТНОСТЯХ И КУОРТОХ", ИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПЕРЕЧНЯ  
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  
ДЛЯ САНАТОРНО-КУОРТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТАКИХ ПРИРОДНЫХ  
ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ**

Список изменяющих документов  
(в ред. [Приказа](#) Минздрава России от 04.09.2025 N 538н)

В соответствии с [пунктом 3 статьи 2.1](#), [статьей 4](#) Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", [частью 5 статьи 40](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", [подпунктами 5.2.35 и 5.2.196 пункта 5](#) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

[классификацию](#) природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2.1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", их характеристики согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

[перечень](#) медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2.1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

[приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 1029н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2020 г., регистрационный N 60589);

**приказ** Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2022 г. N 664н "О внесении изменения в приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 1029н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2022 г., регистрационный N 71058);

**приказ** Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 557н "Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, медицинских показаний и противопоказаний к их применению в лечебно-профилактических целях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2021 г., регистрационный N 65177);

**приказ** Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 марта 2022 г. N 207н "О внесении изменений в классификацию природных лечебных ресурсов, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 557н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2022 г., регистрационный N 68239);

**приказ** Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. N 193н "О внесении изменений в приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 1029н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" и в приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 557н "Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, медицинских показаний и противопоказаний к их применению в лечебно-профилактических целях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2023 г., регистрационный N 73651).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Министр  
М.А.МУРАШКО

Приложение N 1  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 27 марта 2024 г. N 143н

**КЛАССИФИКАЦИЯ  
ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 2  
СТАТЬИ 2.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 1995 Г. N 26-ФЗ  
"О ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСАХ, ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
МЕСТНОСТЯХ И КУОРТАХ", ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**I. Общие положения**

1. Классификация природных лечебных ресурсов (далее - классификация) осуществляется

по уникальности, категориям, подкатегориям, подклассам, группам, подгруппам, типам, подтипам, видам, подвидам и разновидностям природных лечебных ресурсов, используемых при санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации.

2. Природные лечебные ресурсы, представленные на территории Российской Федерации, классифицируются как уникальные при наличии хотя бы одного из следующих признаков:

представлены единственными в своем роде природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации;

не имеют аналогов по химическому составу и (или) агрегатному состоянию на территории Российской Федерации;

обладают исключительными лечебными свойствами, подтвержденными научными исследованиями, в том числе с учетом результатов соответствующей многолетней практики.

## II. Минеральные воды

3. Минеральные воды классифицируются по категориям, подкатегориям, группам, подгруппам.

4. В зависимости от целевого назначения минеральные воды классифицируются по категориям:

для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения;

питьевые.

5. В зависимости от совокупности показателей общей минерализации и содержания биологически активных компонентов в воде источника (скважины) минеральные воды, относящиеся к категории минеральных питьевых вод, классифицируются по подкатегориям:

лечебно-столовые (минерализация от 1 г/дм<sup>3</sup>, но не более 10 г/дм<sup>3</sup> или минерализация менее 1 г/дм<sup>3</sup> при наличии биологически активных компонентов, массовая концентрация которых соответствует показателям, приведенным в абзацах восьмом - четырнадцатом пункта 6 классификации);

лечебные (минерализация от 10 г/дм<sup>3</sup>, но не более 15 г/дм<sup>3</sup>, или минерализация менее 10 г/дм<sup>3</sup> при наличии биологически активных компонентов, массовая концентрация которых соответствует показателям, приведенным в абзацах двенадцатом - шестнадцатом пункта 6 классификации).

6. В зависимости от основных бальнеологических показателей лечебной значимости минеральные воды классифицируются по группам:

без специфических компонентов и свойств (лечебно-профилактическое значение которых определяется основным ионно-солевым составом воды в источнике (скважине) и значением минерализации (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения от 10,0 г/дм<sup>3</sup> и более, подготовленные для лечебных

процедур, лечебно-столовые минеральные питьевые воды от  $1,0 \text{ г/дм}^3$ , но не более  $10,0 \text{ г/дм}^3$ , лечебные минеральные питьевые воды от  $10,0 \text{ г/дм}^3$ , но не более  $15,0 \text{ г/дм}^3$ );

поликомпонентного состава (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием нескольких биологически активных компонентов в воде источника (скважины) (при соответствии массовой концентрации биологически активных компонентов показателям, приведенным в абзацах четвертом - шестнадцатом настоящего пункта, для конкретной категории и (или) подкатегории минеральных вод);

сероводородные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием свободного сероводорода и гидросульфидного иона, массовая концентрация которых в воде источника (скважины)  $10,0 \text{ мг/дм}^3$  и более (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);

радоновые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием радона, массовая концентрация которого в воде источника (скважины)  $5,0 \text{ нКи/дм}^3$  ( $185,0 \text{ Бк/дм}^3$ ) и более (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);

кремнистые термы (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием кремния, массовая концентрация которого (в пересчете на метакремниевую кислоту) в воде источника (скважины)  $50,0 \text{ мг/дм}^3$  и более, при температуре  $35,0$  градусов Цельсия и более (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);

кислые рудничные (лечебно-профилактическое значение которых определяется низким ( $5,0$  единиц и менее) значением реакции среды (рН) и содержанием, в том числе железа, алюминия, меди и других металлов в воде источника (скважины) (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);

углекислые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием свободного диоксида углерода (растворенного), массовая концентрация которого в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения составляет  $700,0 \text{ мг/дм}^3$  и более, а в лечебно-столовой минеральной питьевой воде составляет  $500,0 \text{ мг/дм}^3$  и более);

железистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием железа суммарного, массовая концентрация которого в лечебно-столовой минеральной питьевой воде источника (скважины) составляет  $10,0 \text{ мг/дм}^3$  и более);

слабокремнистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием кремния, массовая концентрация которого (в пересчете на метакремниевую кислоту) в воде источника (скважины) составляет от  $25,0 \text{ мг/дм}^3$ , но не более  $50,0 \text{ мг/дм}^3$  в упакованных лечебно-столовых минеральных питьевых водах, не имеющих специальные медицинские показания к применению в лечебно-профилактических целях при отсутствии других классификационных показателей);

кремнистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием кремния, массовая концентрация которого (в пересчете на метакремниевую кислоту) в лечебно-столовой минеральной питьевой воде источника (скважины) составляет  $50,0 \text{ мг/дм}^3$  и

более);

йодные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода, массовая концентрация которого в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения, составляет  $5,0 \text{ мг/дм}^3$  и более, в лечебно-столовой минеральной питьевой воде составляет от  $5,0 \text{ мг/дм}^3$ , но не более  $10,0 \text{ мг/дм}^3$ , а в лечебной минеральной питьевой воде составляет более  $10,0 \text{ мг/дм}^3$ );

борные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием бора, массовая концентрация которого (в пересчете на ортоборную кислоту) в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения составляет  $35 \text{ мг/дм}^3$  и более, в лечебно-столовой минеральной питьевой воде составляет от  $35,0 \text{ мг/дм}^3$ , но не более  $100,0 \text{ мг/дм}^3$ , а в лечебной минеральной питьевой воде составляет более  $100,0 \text{ мг/дм}^3$ );

содержащие органические вещества (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием органических веществ, массовая концентрация которых в лечебно-столовой минеральной питьевой воде источника (скважины) в расчете на углерод составляет от  $5,0 \text{ мг/дм}^3$ , но не более  $15,0 \text{ мг/дм}^3$ , а в лечебной минеральной питьевой воде составляет более  $15,0 \text{ мг/дм}^3$ );

бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием брома, массовая концентрация которого в минеральной воде для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения и в лечебной минеральной питьевой воде источника (скважины) составляет  $25,0 \text{ мг/дм}^3$  и более);

мышьяковистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием природного биологически активного мышьяка, массовая концентрация которого в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения составляет  $0,7 \text{ мг/дм}^3$  упакованной лечебной минеральной питьевой воде составляет от  $0,7 \text{ мг/дм}^3$ , но не более  $5,0 \text{ мг/дм}^3$ , а в нативной (неупакованной) лечебной минеральной питьевой воде составляет от  $0,7 \text{ мг/дм}^3$ , но не более  $20,0 \text{ мг/дм}^3$ .

7. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава (реже других ионов), значения минерализации, содержания спонтанных (растворенных) газов, мышьяка, железа, значения радиоактивности (радона), показателей реакции среды (далее - pH) и температуры воды в источнике (скважине), зависящих от реально существующих в природе естественных факторов их формирования (геохимических закономерностей, структурно-тектонической обстановки, литолого-фациального состава водовмещающих пород), минеральные воды классифицируются по подгруппам, указанным в [пунктах 8 - 16](#) настоящей классификации.

8. В зависимости от содержания ионов основного ионно-солевого состава (реже других ионов) воды в источнике (скважине) минеральные воды классифицируются по подгруппам.

Классификация осуществляется начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-солевого состава (реже других ионов) должно составлять не менее 20 процент-эквивалент (далее - %-экв.).



9. В зависимости от значения минерализации минеральные воды классифицируются по подгруппам:

- пресные - не более  $1,0 \text{ г/дм}^3$ ;
- слабоминерализованные - свыше  $1,0 \text{ г/дм}^3$ , но не более  $2,0 \text{ г/дм}^3$ ;
- маломинерализованные - свыше  $2,0 \text{ г/дм}^3$ , но не более  $5,0 \text{ г/дм}^3$ ;
- среднеминерализованные - свыше  $5,0 \text{ г/дм}^3$ , но не более  $10,0 \text{ г/дм}^3$ ;
- высокоминерализованные - свыше  $10,0 \text{ г/дм}^3$ , но не более  $35,0 \text{ г/дм}^3$ ;
- рассольные (рассолы) - свыше  $35,0 \text{ г/дм}^3$ , но не более  $150,0 \text{ г/дм}^3$ ;
- крепкие рассольные (крепкие рассолы) - свыше  $150,0 \text{ г/дм}^3$ , но не более  $350,0 \text{ г/дм}^3$ ;
- очень крепкие (ультракрепкие) рассольные (ультракрепкие рассолы) - свыше  $350,0 \text{ г/дм}^3$ .

10. В зависимости от содержания свободного диоксида углерода (растворенного) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

- слабоуглекислые - от  $0,5 \text{ г/дм}^3$ , но не более  $1,4 \text{ г/дм}^3$ ;
- углекислые средней концентрации - свыше  $1,4 \text{ г/дм}^3$ , но не более  $2,5 \text{ г/дм}^3$ ;
- сильноуглекислые - свыше  $2,5 \text{ г/дм}^3$ .

11. В зависимости от содержания сероводорода общего ( $\text{H}_2\text{S} + \text{HS}^-$ ) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

- слабосероводородные - от  $10 \text{ мг/дм}^3$ , но не более  $50 \text{ мг/дм}^3$ ;
- сероводородные средней концентрации - свыше  $50 \text{ мг/дм}^3$ , но не более  $100 \text{ мг/дм}^3$ ;
- крепкие сероводородные - свыше  $100 \text{ мг/дм}^3$ , но не более  $250 \text{ мг/дм}^3$ ;
- очень крепкие сероводородные - свыше  $250 \text{ мг/дм}^3$ , но не более  $500 \text{ мг/дм}^3$ ;
- ультракрепкие сероводородные - свыше  $500 \text{ мг/дм}^3$ .

В зависимости от значения показателя реакции среды (pH) в скобках приводится дополнительная классификационная характеристика:

- при pH менее 6,5 единиц - сероводородные;
- при pH от 6,5 единиц, но не более 7,5 единиц - сероводородно-гидросульфидные;
- при pH свыше 7,5 единиц - гидросульфидные.

12. В зависимости от содержания мышьяка в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

мышьяковистые (мышьяковые) - мышьяк в концентрации от 0,7 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 5,0 мг/дм<sup>3</sup>;

крепкие мышьяковистые (крепкие мышьяковые) - мышьяк в концентрации свыше 5,0 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 10,0 мг/дм<sup>3</sup>;

очень крепкие мышьяковистые (очень крепкие мышьяковые) - мышьяк в концентрации свыше 10,0 мг/дм<sup>3</sup>.

13. В зависимости от содержания железа в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

железистые - железо суммарное в концентрации от 10,0 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 40,0 мг/дм<sup>3</sup>;

крепкие железистые - железо суммарное в концентрации свыше 40,0 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 100,0 мг/дм<sup>3</sup>;

очень крепкие железистые - железо суммарное в концентрации свыше 100,0 мг/дм<sup>3</sup>.

14. В зависимости от значения радиоактивности (радона) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

очень слаборадоновые - от 5 нКи/дм<sup>3</sup>, но не более 20 нКи/дм<sup>3</sup> (от 185 Бк/дм<sup>3</sup>, но не более 740 Бк/дм<sup>3</sup>);

слаборадоновые - свыше 20 нКи/дм<sup>3</sup>, но не более 40 нКи/дм<sup>3</sup> (свыше 740 Бк/дм<sup>3</sup>, но не более 1480 Бк/дм<sup>3</sup>);

радоновые средней концентрации - свыше 40 нКи/дм<sup>3</sup>, но не более 200 нКи/дм<sup>3</sup> (свыше 1480 Бк/дм<sup>3</sup>, но не более 7400 Бк/дм<sup>3</sup>);

высокоррадоновые - свыше 200 нКи/дм<sup>3</sup> (свыше 7400 Бк/дм<sup>3</sup>).

15. В зависимости от значения показателя реакции среды (рН) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

сильнокислые - менее 3,5 единиц;

кислые - от 3,5 единиц, но не более 5,5 единиц;

слабокислые - свыше 5,5 единиц, но не более 6,8 единиц;

нейтральные - свыше 6,8 единиц, но не более 7,2 единиц;

слабощелочные - свыше 7,2 единиц, но не более 8,5 единиц;

щелочные - свыше 8,5 единиц.



16. В зависимости от значения температуры в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

исключительно холодные (переохлажденные) - менее 0 градусов Цельсия;

очень холодные - от 0 градусов Цельсия, но не более 4 градусов Цельсия;

холодные - свыше 4 градусов Цельсия, но не более 20 градусов Цельсия;

теплые (слаботермальные) - свыше 20 градусов Цельсия, но не более 35 градусов Цельсия;

горячие (термальные) - свыше 35 градусов Цельсия, но не более 42 градусов Цельсия;

очень горячие (высокотермальные) - свыше 42 градусов Цельсия, но не более 100 градусов Цельсия;

исключительно горячие (перегретые) - свыше 100 градусов Цельсия.

### III. Лечебные грязи

17. Лечебные грязи классифицируются по типам, подтипам, видам, подвидам, разновидностям.

18. В зависимости от происхождения лечебные грязи классифицируются по типам:

торфяные (болотные отложения торфов высокой степени разложения (процент от органического вещества 40% и более), преимущественно органического состава (содержание органических веществ - 50% и более от сухого вещества);

сапропелевые (иловые отложения преимущественно пресных водоемов, содержащие 10% и более в значительной степени разложившихся органических веществ растительного и животного происхождения (процент от сухого вещества);

иловые минеральные (сульфидные) (иловые отложения преимущественно соленых водоемов, содержащие менее 10% органических веществ (процент от сухого вещества), и обычно обогащенные водорастворимыми солями и сульфидами);

сопочные (глинистые образования, выбрасываемые по тектоническим трещинам газами и напорными водами, содержащие менее 5% органических веществ (процент от сухого вещества), различное количество водорастворимых солей, и иногда сульфиды).

19. В зависимости от значения минерализации грязевого раствора лечебные грязи классифицируются по подтипам:

пресноводные - менее 1 г/дм<sup>3</sup>;

низкоминерализованные - от 1 г/дм<sup>3</sup>, но не более 15 г/дм<sup>3</sup>;

среднеминерализованные - свыше 15 г/дм<sup>3</sup>, но не более 35 г/дм<sup>3</sup>;

высокоминерализованные - свыше 35 г/дм<sup>3</sup>, но не более 150 г/дм<sup>3</sup>;

соленасыщенные - свыше 150 г/дм<sup>3</sup>.

20. В зависимости от содержания сульфидов железа в естественной грязи лечебные грязи классифицируются по видам:

бессульфидные - менее 0,01%;

слабосульфидные - от 0,01%, но не более 0,15%;

среднесульфидные - свыше 0,15%, но не более 0,50%;

сильносульфидные - свыше 0,50%.

21. В зависимости от значения зольности (процент на сухое вещество) лечебные грязи, по типам лечебных грязей, классифицируются по подвидам:

торфяные: на низкозольные (менее 5%), среднезольные (от 5%, но не более 20%), высокозольные (свыше 20%);

сапропелевые: на низкозольные (менее 30%), среднезольные (от 30%, но не более 60%), высокозольные (свыше 60%, но не более 90%);

иловые минеральные (сульфидные): на высокозольные (90% и более);

сопочные: на высокозольные (95% и более).

22. В зависимости от значения показателя реакции среды (pH) лечебные грязи классифицируются по разновидностям:

сильнокислые - менее 2,5 единиц;

кислые - от 2,5 единиц, но не более 5,0 единиц;

слабокислые - свыше 5,0 единиц, но не более 7,0 единиц;

слабощелочные - свыше 7,0 единиц, но не более 9,0 единиц;

щелочные - свыше 9,0 единиц.

#### **IV. Рапа лиманов и озер**

23. Рапа лиманов и озер классифицируется по группам, подгруппам.

24. Рапа лиманов и озер (природный насыщенный соляной раствор, по целевому назначению относящийся к минеральным водам для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения), в зависимости от основных бальнеологических показателей лечебной значимости классифицируется по группам:

без специфических компонентов и свойств (лечебно-профилактическое значение которых определяется основным ионно-солевым составом и значением минерализации более 35 г/дм<sup>3</sup>);

бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием брома, массовая концентрация которого в рапе лиманов и озер составляет не менее 25 мг/дм<sup>3</sup>);

йодные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода, массовая концентрация которого в рапе лиманов и озер составляет не менее 5 мг/дм<sup>3</sup>);

йодо-бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода и брома, массовая концентрация которых в рапе лиманов и озер составляет не менее 25 мг/дм<sup>3</sup> брома и не менее 5 мг/дм<sup>3</sup> йода);

борные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием бора, массовая концентрация которого (в пересчете на ортоборную кислоту) в рапе лиманов и озер составляет не менее 35 мг/дм<sup>3</sup>).

25. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава и значения минерализации рапа лиманов и озер классифицируется по подгруппам, указанным в [пунктах 26 и 27](#) настоящей классификации.

26. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава классификация рапы лиманов и озер осуществляется по подгруппам начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-солевого состава должно составлять не менее 20%-экв.

27. В зависимости от значения минерализации рапа лиманов и озер классифицируется по подгруппам:

рассольные (рассолы) - свыше 35,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 150,0 г/дм<sup>3</sup>;

крепкие рассольные (крепкие рассолы) - свыше 150,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 350,0 г/дм<sup>3</sup>;

очень крепкие (ультракрепкие) рассольные (ультракрепкие рассолы) - свыше 350,0 г/дм<sup>3</sup>.

## V. Бишофит

28. Бишофит классифицируется по группам, подгруппам.

29. Бишофит (насыщенный раствор, по целевому назначению относящийся к минеральным водам для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения, по значению минерализации являющийся очень крепким (ультракрепким) рассолом (более 350,0 г/дм<sup>3</sup>), относящийся к подгруппе, соответствующей хлоридной магниевой подгруппе минеральных вод с содержанием хлоридов более 95%-экв., ионов магния более 90%-экв.) в зависимости от содержания биологически активных компонентов классифицируется по группам:

бромные (лечебно-профилактическое значение которого определяется наличием брома, массовой концентрацией в бишофите от 2000 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 8000 мг/дм<sup>3</sup>);

борные (лечебно-профилактическое значение которого определяется наличием бора, массовой концентрацией (в пересчете на ортоборную кислоту) в бишофите от  $500 \text{ мг/дм}^3$ , но не более  $2000 \text{ мг/дм}^3$ ).

30. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава бишофит классифицируется по подгруппам.

Классификация осуществляется начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-солевого состава должно составлять не менее 20%-экв.

## VI. Лечебные соли

31. Лечебные соли, приготовленные для лечебных процедур в виде раствора, классифицируются по группам, подгруппам.

32. Лечебные соли, приготовленные для лечебных процедур в виде раствора, по целевому назначению относящиеся к минеральным водам для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения, в зависимости от основных бальнеологических показателей лечебной значимости классифицируются по группам:

без специфических компонентов и свойств (лечебно-профилактическое значение которых определяется основным ионно-солевым составом и значением минерализации свыше  $1 \text{ г/дм}^3$ );

бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием брома, массовая концентрация которого в растворе лечебных солей составляет не менее  $25 \text{ мг/дм}^3$ );

йодные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода, массовая концентрация которого в растворе лечебных солей составляет не менее  $5 \text{ мг/дм}^3$ );

йодо-бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода и брома, массовая концентрация которых в растворе лечебных солей составляет не менее  $25 \text{ мг/дм}^3$  брома и не менее  $5 \text{ мг/дм}^3$  йода);

борные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием бора, массовая концентрация которого (в пересчете на ортоборную кислоту) в растворе лечебных солей составляет не менее  $35 \text{ мг/дм}^3$ );

поликомпонентного состава (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием нескольких биологически активных компонентов, массовая концентрация которых в растворе лечебных солей составляет не менее  $25 \text{ мг/дм}^3$  брома, не менее  $5 \text{ мг/дм}^3$  йода и не менее  $35 \text{ мг/дм}^3$  бора (в пересчете на ортоборную кислоту).

33. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава и значения минерализации раствор лечебных солей классифицируется по подгруппам, указанным в [пунктах 34 и 35](#) настоящей классификации.

34. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава лечебные соли, приготовленные для лечебных процедур в виде раствора, классифицируются по подгруппам.

Классификация осуществляется начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-солевого состава должно составлять не менее 20%-экв.

35. В зависимости от значения минерализации раствор лечебных солей классифицируется по подгруппам:

высокоминерализованные - свыше 10,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 35,0 г/дм<sup>3</sup>;

рассолы - свыше 35,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 150,0 г/дм<sup>3</sup>.

## **VII. Лечебные природные газы**

36. Природные лечебные газы классифицируются по группам.

37. Лечебные природные газы, представляющие собой геотермальные газы, близкие по составу к атмосферному воздуху, обогащенному продуктами разложения органики, основным из которых является углекислый газ (90 - 100%) с температурой свыше 20 градусов Цельсия, но не более 105 градусов Цельсия, в зависимости от уровня относительной влажности классифицируются по группам:

влажные лечебные природные газы с относительной влажностью от 45%, но не более 100%;

сухие лечебные природные газы с относительной влажностью от 15%, но не более 45%.

## **VIII. Лечебный климат**

38. Лечебный климат классифицируется по подклассам, группам.

39. В зависимости от многолетнего режима погоды лечебный климат классифицируется по подклассам:

приморский;

низкогорный - с высотой над уровнем моря от 500 м, но не более 1000 м;

среднегорный нижнего пояса - с высотой над уровнем моря свыше 1000 м, но не более 1500 м;

среднегорный верхнего пояса - с высотой над уровнем моря свыше 1500 м, но не более 2000 м;

высокогорный - с высотой над уровнем моря свыше 2000 м;

равнинный лесной;

равнинный лесостепной;

равнинный полупустынный.

40. В зависимости от рельефа земной поверхности, наличия водных и растительных объектов лечебный климат классифицируется по группам:

1) приморский:

климат умеренно континентальный, с чертами морского влияния, лесной зоны;

климат умеренно континентальный, с чертами морского, жаркий и сухой, степной и полупустынной равнинной зоны;

климат умеренно континентальный, с чертами морского, степной зоны;

климат морской, умеренных широт лесной зоны;

климат средиземноморский, сухих субтропиков;

климат средиземноморский, влажной субтропической зоны, предгорный;

климат средиземноморский, субтропической зоны, предгорный;

климат муссонный, умеренных широт; летом - с влажным морским воздухом лесной зоны, зимой - с континентальным, сухим воздухом лесной зоны;

2) низкогорный, с высотой над уровнем моря от 500, но не более 1000 м:

климат умеренно континентальный, низкогорных районов, лесной зоны;

климат резко континентальный, низкогорных районов, таежной зоны;

климат резко континентальный, низкогорных районов, степной зоны;

климат резко континентальный, таежной зоны;

3) среднегорный нижнего пояса, с высотой над уровнем моря свыше 1000 м, но не более 1500 м, и среднегорный верхнего пояса, с высотой над уровнем моря свыше 1500 м, но не более 2000 м:

климат умеренно континентальный, среднегорный, степной зоны;

климат умеренно континентальный, среднегорный, лесной зоны;

климат резко континентальный, среднегорный, таежной зоны;

4) равнинный лесной:

климат переходный от морского к континентальному, лесной зоны;

климат умеренно континентальный, близкий к морскому, лесной зоны;

климат умеренно континентальный, лесной зоны;

- континентальный климат степей, таежной зоны;
- климат резко континентальный, лесной зоны;
- 5) равнинный лесостепной:
- климат умеренно континентальный, лесостепной зоны;
- климат умеренно континентальный;
- климат умеренно континентальный, предгорный;
- 6) равнинный полупустынный:
- климат умеренно континентальный, жаркий и сухой.

Приложение N 2  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 27 марта 2024 г. N 143н

**ПЕРЕЧЕНЬ  
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ, УКАЗАННЫХ  
В ПУНКТЕ 2 СТАТЬИ 2.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23 ФЕВРАЛЯ  
1995 Г. N 26-ФЗ "О ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСАХ,  
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ И КУРОРТАХ"**

Список изменяющих документов  
(в ред. [Приказа](#) Минздрава России от 04.09.2025 N 538н)

**I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения  
и медицинской реабилитации взрослого населения с применением  
природных лечебных ресурсов, указанных в [пункте 2 статьи 2.1](#)  
Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ  
"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных  
местностях и курортах"**

| N<br>п/п | Код по<br><a href="#">МКБ-10</a><br><1> | Наименование<br>заболевания | Форма, стадия, фаза,<br>степень тяжести<br>заболевания | Природные<br>лечебные<br>ресурсы |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|



| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом (класс I по <a href="#">МКБ-10</a> )                                                                   |                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                             | A15<br><br>A17+<br><br>A19 | Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически<br><br>Туберкулез нервной системы<br><br>Милиарный туберкулез | Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения | Лечебный климат |
| 2.                                                                                                                                                                                                             | A16                        | Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически                                                            | Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний                                                                                                                                                                                                            | Лечебный климат |
| 3.                                                                                                                                                                                                             | Z20                        | Контакт с больным или возможность заражения инфекционными болезнями                                                                         | Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу                                                                                                                                                                                                                                                                      | Лечебный климат |
| 4.                                                                                                                                                                                                             | A18                        | Туберкулез других органов                                                                                                                   | Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза                                                                                                                                                                                                                      | Лечебный климат |
| 5.                                                                                                                                                                                                             | B90                        | Последствия туберкулеза                                                                                                                     | Клиническое излечение от туберкулеза различных локализаций при наличии сопутствующих заболеваний и другихотягощающих факторов                                                                                                                                                                                                                | Лечебный климат |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III по <a href="#">МКБ-10</a> ) |                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |

|    |           |                                                            |                                                                                                                                           |                                              |
|----|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6. | D50       | Железодефицитная анемия                                    | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная).                                                         | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
|    | D51.8     | Другие витамин-B12-дефицитные анемии                       | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная).                                                         | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
|    | D52.0     | Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием             | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная).                                                         | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
|    | D52.8     | Другие фолиеводефицитные анемии                            |                                                                                                                                           |                                              |
|    | D52.9     | Фолиеводефицитная анемия неуточненная                      |                                                                                                                                           |                                              |
|    | D55       | Анемия вследствие ферментных нарушений                     | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)                                                          | Лечебный климат                              |
|    | D60 - D64 | Апластические и другие анемии                              |                                                                                                                                           |                                              |
| 7. | D69.4     | Другие первичные тромбоцитопении                           | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)                                                          | Лечебный климат                              |
|    | D69.9     | Геморрагическое состояние неуточненное                     |                                                                                                                                           |                                              |
| 8. | D80       | Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)                                                          | Лечебный климат                              |
|    | D81       | Комбинированные иммунодефициты                             |                                                                                                                                           |                                              |
| 9. | D86.0     | Саркоидоз легких                                           | Саркоидоз органов дыхания в фазе регрессии, фазе стабилизации при выраженных остаточных изменениях, дыхательной недостаточности не выше I | Лечебный климат                              |
|    | D86.2     | Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов         |                                                                                                                                           |                                              |

|                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                     | степени                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10) |                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| 10.                                                                                                                                                                                  | E01.0<br><br>E01.8              | Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью<br><br>Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния | Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени                                                                                                                                          | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат                        |
| 11.                                                                                                                                                                                  | E02                             | Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности                                                                                                         | Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени                                                                                                                                                                                                              | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат                        |
| 12.                                                                                                                                                                                  | E04.0<br><br>E04.1<br><br>E04.2 | Нетоксический диффузный зоб<br><br>Нетоксический одноузловой зоб<br><br>Нетоксический многоузловой зоб                                                              | Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени.<br><br>Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени                                                                                                                | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат<br><br>Лечебный климат |
| 13.                                                                                                                                                                                  | E05<br><br>E05.0                | Тиреотоксикоз [гипертиреоз]<br><br>Тиреотоксикоз с диффузным зобом                                                                                                  | При увеличении щитовидной железы не более 2 степени.<br><br>Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) находятся в пределах референсных значений) и средней степени без выраженных осложнений | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат                        |

|     |                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                                        | со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) находятся в пределах референсных значений в нежаркое время года) |                                                                                      |
| 14. | E06.3<br><br>E06.5 | Аутоиммунный тиреоидит<br><br>Другой хронический тиреоидит             | Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений                                                                                                                                                  | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 15. | E07.1<br><br>E07.8 | Дисгормональный зоб<br><br>Другие уточненные болезни щитовидной железы | Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз                                                                                                                                                                                                           | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 16. | E10                | Сахарный диабет 1 типа                                                 | Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий                                            | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения)       |
| 17. | E11                | Сахарный диабет 2 типа                                                 | При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий                                                        | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения)       |

|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | E23.2                            | Несахарный диабет                                                                                                                                                                                                              | Центральный несахарный диабет, хроническое течение, медикаментозная компенсация на фоне приема лекарственных препаратов группы вазопрессина и его аналогов (нормонатриемия). Отсутствие активного опухолевого процесса, который явился причиной несахарного диабета | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 19. | E28.0<br>E28.3                   | Избыток эстрогенов<br>Первичная яичниковая недостаточность                                                                                                                                                                     | В фазе компенсации, субкомпенсации                                                                                                                                                                                                                                  | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)                             |
| 20. | E66.0<br>E66.1<br>E66.2<br>E66.8 | Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов<br>Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств<br>Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией<br>Другие формы ожирения | Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени                                                                                                       | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 21. | E68                              | Последствия избыточности питания                                                                                                                                                                                               | Избыточная масса, ожирение I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени, при отсутствии легочной недостаточности,                                                                                     | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |

|                                                                                                                                                         |       |                                                                           |                                                     |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |       |                                                                           | апноэ, синдрома Пиквика                             |                                                                                      |
| 22.                                                                                                                                                     | E74   | Другие нарушения обмена углеводов                                         | Нарушение толерантности к глюкозе                   | Минеральные воды (питьевые)                                                          |
|                                                                                                                                                         | E74.8 | Другие уточненные нарушения обмена углеводов                              | Нарушение гликемии натощак                          |                                                                                      |
| 23.                                                                                                                                                     | E78   | Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии                         | Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии      | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения)       |
|                                                                                                                                                         | E78.4 | Другие гиперлипидемии                                                     |                                                     |                                                                                      |
| 24.                                                                                                                                                     | E79   | Нарушения обмена пуринов и пиримидинов                                    | В фазе обострения и ремиссии                        | Минеральные воды (питьевые)                                                          |
|                                                                                                                                                         | E79.0 | Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов |                                                     |                                                                                      |
|                                                                                                                                                         | E79.8 | Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов                             |                                                     |                                                                                      |
| 25.                                                                                                                                                     | E83   | Нарушения минерального обмена                                             | В фазе компенсации и декомпенсации                  | Минеральные воды (питьевые)                                                          |
|                                                                                                                                                         | E83.8 | Другие нарушения минерального обмена                                      |                                                     |                                                                                      |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10) |       |                                                                           |                                                     |                                                                                      |
| 26.                                                                                                                                                     | F43.1 | Посттравматическое стрессовое расстройство                                | С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
|                                                                                                                                                         | F45.3 | Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы                     |                                                     |                                                                                      |
|                                                                                                                                                         | F48   | Другие невротические расстройства                                         |                                                     |                                                                                      |

|                                                                                                                             |           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.                                                                                                                         | F50 - F59 | Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами | С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат                              |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10) |           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 28.                                                                                                                         | G09       | Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы                          | <p>Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности.</p> <p>Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 6 - 8 месяцев от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности</p> | <p>Лечебный климат</p> <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи</p> |
| 29.                                                                                                                         | G20       | Болезнь Паркинсона                                                                       | Дрожательная или дрожательно-ригидная форма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического                                                           |



|     |       |                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                            |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |                                                                             |                                                                                                                                   | применения),<br>лечебный климат                                                                            |
| 30. | G21.1 | Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами | Дрожательная или дрожательно-ригидная форма                                                                                       | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения),<br>лечебный климат                    |
|     | G21.2 | Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами                |                                                                                                                                   |                                                                                                            |
|     | G21.3 | Постэнцефалитический паркинсонизм                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                            |
|     | G21.8 | Другие формы вторичного паркинсонизма                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                            |
| 31. | G22   | Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках             | Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания                         | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения),<br>лечебный климат                    |
| 32. | G24.0 | Дистония, вызванная лекарственными средствами                               | I - II степень тяжести, без болевого синдрома                                                                                     | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения),<br>лечебный климат,<br>лечебные грязи |
|     | G24.3 | Спастическая кривошея                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                            |
|     | G24.4 | Идиопатическая рото-лицевая дистония                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                            |
|     | G24.5 | Блефароспазм                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                            |
|     | G24.8 | Прочие дистонии                                                             | Все клинические формы дискинезии при выполнении высокодифференцированных движений в быстром темпе, профессиональные дискинезии от |                                                                                                            |

|     |       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |                                                             | функционального<br>перенапряжения                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| 33. | G25   | Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения            | Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных расстройств                                                                         | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, |
|     | G25.0 | Эссенциальный тремор                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|     | G25.1 | Тремор, вызванный лекарственным средством                   | Доброкачественная наследственная хорей, медленно прогрессирующее течение                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|     | G25.2 | Другие уточненные формы тремора                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|     | G25.4 | Хорей, вызванная лекарственным средством                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|     | G25.5 | Другие виды хорей                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|     | G25.8 | Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| 34. | G35   | Рассеянный склероз                                          | Рассеянный склероз, фаза устойчивой клинической ремиссии, отсутствие признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствие выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов | Лечебный климат                                                                       |
| 35. | G43.0 | Мигрень без ауры [простая мигрень]                          | Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период                                                                                                                                                                  | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат  |
|     | G43.1 | Мигрень с аурой [классическая мигрень]                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|     | G43.3 | Осложненная мигрень                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |

|     |       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36. | G44.0 | Синдром "гистаминовой" головной боли                                                                | Синдром "гистаминовой" головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная применением лекарственных средств, межприступный период | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
|     | G44.2 | Головная боль напряженного типа                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
|     | G44.3 | Хроническая посттравматическая головная боль                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
|     | G44.4 | Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| 37. | G47.0 | Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]                                                  | Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомния                                                                                                                                                  | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат                 |
|     | G47.1 | Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
|     | G47.2 | Нарушения цикличности сна и бодрствования                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| 38. | G50.0 | Невралгия тройничного нерва                                                                         | Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами                                                                                                                      | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
|     | G50.1 | Атипичная лицевая боль                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
|     | G50.8 | Другие поражения тройничного нерва                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| 39. | G51.0 | Паралич Белла                                                                                       | Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3 - 6 месяцев после начала                | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат,                |
|     | G51.1 | Воспаление узла колленца лицевого нерва                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
|     | G51.2 | Синдром Россолимо-Мельке                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |

|     |       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | рссона                                                                           | заболевания)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | лечебные грязи                                                                      |
|     | G51.3 | Клонический гемифациальный спазм                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|     | G51.4 | Лицевая миокимия                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|     | G51.8 | Другие поражения лицевого нерва                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 40. | G54.0 | Поражения плечевого сплетения                                                    | Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе после оперативного лечения (не ранее чем через 3 - 6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|     | G54.1 | Поражения пояснично-крестцового сплетения                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|     | G54.2 | Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|     | G54.3 | Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|     | G54.4 | Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|     | G54.5 | Невралгическая амиотрофия                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|     | G54.6 | Синдром фантома конечности с болью                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|     | G54.7 | Синдром фантома конечности без боли                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 41. | G55.1 | Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков      | Радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3 -                                                                                                                                                                      | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|     | G55.2 | Сдавления нервных корешков и                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

|     |       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | сплетений при спондилезе                                                                         | 6 месяцев после операции), при отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома                                                                                        |                                                                                                      |
|     | G55.3 | Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|     | G55.8 | Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
| 42. | G56.0 | Синдром запястного канала                                                                        | Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи                  |
|     | G56.1 | Другие поражения срединного нерва                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|     | G56.2 | Поражение локтевого нерва                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|     | G56.3 | Поражение лучевого нерва                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
| 43. | G57.0 | Поражение седалищного нерва                                                                      | Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности                                                                                                          | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
|     | G57.1 | Мералгия парестетическая                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|     | G57.2 | Поражение бедренного нерва                                                                       | компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии                                                                                                                         |                                                                                                      |
|     | G57.3 | Поражение бокового подколенного нерва                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|     | G57.4 | Поражение срединного подколенного нерва                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|     | G57.5 | Синдром предплюсневого канала                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|     | G57.6 | Поражение подошвенного нерва                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |

|     |       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 44. | G58.0 | Межреберная невропатия                                    | Межреберная невропатия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии                                                                                                                                                                            | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|     | G58.7 | Множественный мононеврит                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|     | G58.8 | Другие уточненные виды мононевропатии                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 45. | G60.0 | Наследственная моторная и сенсорная невропатия            | Наследственные моторная и сенсорная невропатии вне обострения, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов                 | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|     | G60.1 | Болезнь Рефсума                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|     | G60.2 | Невропатия в сочетании с наследственной атаксией          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 46. | G62.0 | Лекарственная полиневропатия                              | Полиневропатии, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов.                                                | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|     | G62.1 | Алкогольная полиневропатия                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|     | G62.2 | Полиневропатия, вызванная другими токсическими веществами | Полиневропатии с сенсорными и (или) двигательными нарушениями, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов. | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|     | G62.8 | Другие уточненные полиневропатии                          | Полиневропатии с сенсорными и вегетосенсорными                                                                                                                                                                                               | Минеральные воды (для наружного                                                     |

|     |       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |                                                               | нарушениями, вызванные хроническим охлаждением, вибрацией                                                                                                                                                                                | бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи                                                  |
| 47. | G71.0 | Мышечная дистрофия                                            | Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений                                                                         | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи                  |
|     | G71.1 | Миотонические расстройства                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
|     | G71.2 | Врожденные миопатии                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| 48. | G80   | Детский церебральный паралич                                  | Церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств.                                                                                                                                                            | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 49. | G90.0 | Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия         | Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия, хронический идиопатический ангидроз, синдром постуральной ортостатической тахикардии. | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат                 |
|     | G90.1 | Семейная дизавтономия [Райли-Дея]                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
|     | G90.2 | Синдром Горнера                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
|     | G90.3 | Полисистемная дегенерация                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
|     | G90.8 | Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы | Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
| 50. | G95.1 | Сосудистые миелопатии                                         | Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов,                                                                                                    | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи                  |



|                                                                                                                                                |                         |                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                             | возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры                                        |                                                                                                      |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10) |                         |                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                      |
| 51.                                                                                                                                            | N01.0<br>N01.1          | Блефарит<br>Неинфекционные дерматозы века                                                   | Хронический блефарит вне фазы обострения                                                                    | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат                 |
| 52.                                                                                                                                            | N04.0<br>N04.4<br>N04.8 | Дакриоаденит<br>Хроническое воспаление слезных протоков<br>Другие болезни слезного аппарата | Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии, хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат                 |
| 53.                                                                                                                                            | N10.4                   | Хронический конъюнктивит                                                                    | Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии                                                                    | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 54.                                                                                                                                            | N15.0<br>N15.1          | Склерит<br>Эписклерит                                                                       | Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии                                                            | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат                 |
| 55.                                                                                                                                            | N16.2                   | Кератоконъюнктивит                                                                          | Хронический кератоконъюнктивит вне обострения                                                               | Лечебный климат                                                                                      |
| 56.                                                                                                                                            | N20.1                   | Хронический иридоциклит                                                                     | Хронический иридоциклит в фазе ремиссии                                                                     | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)                                  |

|                                                                                                                                           |                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                               | применения),<br>лечебный климат                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 57.                                                                                                                                       | H22.1              | Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках               | Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 58.                                                                                                                                       | H40.1<br><br>H40.2 | Первичная открытоугольная глаукома<br><br>Первичная закрытоугольная глаукома | Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления                                                                                  | Лечебный климат                                                                      |
| 59.                                                                                                                                       | H52.1              | Миопия                                                                       | Миопия высокой степени                                                                                                                                                                                        | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 60.                                                                                                                                       | H47.2              | Атрофия зрительного нерва                                                    | Частичная атрофия зрительного нерва                                                                                                                                                                           | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 61.                                                                                                                                       | H35.5<br><br>H36.0 | Наследственные ретинальные дистрофии<br><br>Диабетическая ретинопатия        | Ретиная (альбиопунктатная) (пигментная) (желточноподобная) дистрофия, тапеторетинальная дистрофия                                                                                                             | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями уха и сосцевидного отростка (класс VIII по МКБ-10) |                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| 62.                                                                                                                                       | H65.2              | Хронический серозный средний                                                 | Хронический средний отит вне фазы обострения                                                                                                                                                                  | Минеральные воды                                                                     |

|                                                                                  |       |                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | H65.3 | отит<br>Хронический<br>слизистый средний<br>отит                                                    |                                                                                                                                | (для наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебный<br>климат,<br>лечебные грязи                        |
|                                                                                  | H65.4 | Другие хронические<br>негнойные средние<br>отиты                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| 63.                                                                              | H73.1 | Хронический<br>мирингит                                                                             | Хронический мирингит в<br>фазе ремиссии                                                                                        | Минеральные<br>воды<br>(для наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебный<br>климат,<br>лечебные грязи |
| 64.                                                                              | H80   | Отосклероз                                                                                          | Фаза ремиссии                                                                                                                  | Лечебный<br>климат                                                                                                            |
| 64(1<br>).                                                                       | H83.3 | Шумовые эффекты<br>внутреннего уха:<br>потеря слуха,<br>вызванная шумом                             | I, II, III степень                                                                                                             | Минеральные<br>воды<br>(для наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебный<br>климат,<br>лечебные грязи |
| (п. 64(1) введен <a href="#">Приказом</a> Минздрава России от 04.09.2025 N 538н) |       |                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| 65.                                                                              | H90.3 | Нейросенсорная<br>потеря слуха<br>двусторонняя                                                      | Хроническая стадия.<br>По времени<br>возникновения:<br>врожденная или<br>приобретенная.<br>I - IV степень тяжести,<br>глухота. | Минеральные<br>воды<br>(для наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебный<br>климат,<br>лечебные грязи |
|                                                                                  | H90.4 | Нейросенсорная<br>потеря слуха<br>односторонняя с<br>нормальным слухом<br>на противоположном<br>ухе | Хроническая стадия.<br>По времени<br>возникновения:<br>врожденная или<br>приобретенная.<br>I - IV степень тяжести,<br>глухота. |                                                                                                                               |

|                                                                                                                                       |       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                       | H90.5 | Нейросенсорная<br>потеря слуха<br>неуточненная          | Хроническая стадия.<br>По времени<br>возникновения:<br>врожденная или<br>приобретенная.<br>I - IV степень тяжести,<br>глухота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 66.                                                                                                                                   | H93.0 | Дегенеративные и<br>сосудистые болезни<br>уха           | Фаза ремиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Лечебный<br>климат |
|                                                                                                                                       | H93.1 | Шум в ушах<br>(субъективный)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с<br>болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10) |       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 67.                                                                                                                                   | I05.0 | Митральный стеноз                                       | Ревматические митральные<br>пороки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Лечебный<br>климат |
|                                                                                                                                       | I05.1 | Ревматическая<br>недостаточность<br>митрального клапана | митральный стеноз при<br>хронической сердечной<br>недостаточности (далее -<br>ХСН) I стадии (ФК <2> I -<br>II) без прогностически<br>неблагоприятных<br>нарушений сердечного<br>ритма и проводимости<br>(прогностически<br>неблагоприятные<br>нарушения сердечного<br>ритма и проводимости:<br>пароксизмы мерцания и<br>трепетания предсердий,<br>возникающие дважды и<br>чаще в месяц<br>пароксизмальная<br>тахикардия с частотой<br>приступов более 2 раз в<br>месяц политопная,<br>групповая, частая<br>экстрасистолия,<br>атриовентрикулярная<br>блокада II - III степени<br>двухпучковая и<br>трехпучковая блокада<br>ножек пучка Гиса), без<br>признаков активности<br>процесса |                    |

|  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|--|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | I05.2 | Митральный стеноз с недостаточностью | Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса.                                   | Лечебный климат |
|  | I05.8 | Другие болезни митрального клапана   | Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса.                                     | Лечебный климат |
|  |       |                                      | Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса.             | Лечебный климат |
|  |       |                                      | Ревматический митральный порок: митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса, фаза ремиссии | Лечебный климат |

|     |       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|-----|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 68. | I06.1 | Ревматическая недостаточность аортального клапана       | Ревматический аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии | Лечебный климат |
|     | I06.2 | Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью      |                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|     | I06.8 | Другие ревматические болезни аортального клапана        |                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 69. | I07   | Ревматические болезни трехстворчатого клапана           | Ревматический трикуспидальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса                                      | Лечебный климат |
|     | I07.1 | Трикуспидальная недостаточность                         |                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|     | I07.2 | Трикуспидальный стеноз с недостаточностью               |                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|     | I07.8 | Другие болезни трехстворчатого клапана                  |                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 70. | I08   | Поражения нескольких клапанов                           | Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса.                              | Лечебный климат |
|     | I08.0 | Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов |                                                                                                                                                                                                                     |                 |

|     |       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71. | II0   | Эссенциальная<br>[первичная]<br>гипертензия                                                                            | Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II).<br>Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II).<br>Ожирение I - III степени. | Минеральные воды<br>(для наружного бальнеотерапевтического применения),<br>лечебный климат |
|     |       |                                                                                                                        | Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIa стадии (ФК II).<br>Ожирение I - III степени                                                                               | Лечебный климат                                                                            |
| 72. | I11.0 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью | Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II).<br>Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)                                | Минеральные воды<br>(для наружного бальнеотерапевтического применения),<br>лечебный климат |
|     | I11.9 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной)                          | Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без                                                                                                                                                                                                                      | Минеральные воды<br>(для наружного бальнеотерапевтического применения),                    |



|     |                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                                        | сердечной<br>недостаточности                                                                                                                                              | <p>прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II).</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIa стадии (ФК II).</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1 - 2, а также в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)</p> | <p>лечебный климат</p> <p>Лечебный климат</p> <p>Лечебный климат</p> |
| 73. | <p>I15.0</p> <p>I15.1</p> <p>I15.2</p> | <p>Реноваскулярная гипертензия</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям</p> | <p>Реноваскулярная гипертензия после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше IIa стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости.</p>                                                                                                                                                                                              | Лечебный климат                                                      |

|     |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |                                                    | <p>Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание.</p> <p>Вторичные артериальные гипертензии, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН не выше IIА стадии (ФК II)</p>                                                                                                                                                                     | <p>Минеральные воды<br/>(для наружного бальнеотерапевтического применения только при ХСН не выше I стадии),<br/>лечебный климат (кроме высокогорного, среднегорного, низкогорного)</p> |
| 74. | I20   | Стенокардия [грудная жаба]                         | <p>Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК при ХСН I стадии (ФК I - II) без нарушений ритма.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Минеральные воды<br/>(для наружного бальнеотерапевтического применения),<br/>лечебный климат (кроме высокогорного)</p>                                                              |
|     | I20.1 | Стенокардия с документально подтвержденным спазмом | <p>Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II).</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I - II)</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I - II стадии, 1 - 3 степени, без</p> | <p>Лечебный климат</p> <p>Лечебный климат (равнинный лесной, равнинный)</p>                                                                                                            |

|     |       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |                                                                            | прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | лесостепной)                                                                         |
| 75. | I25.1 | Атеросклеротическая болезнь сердца                                         | Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
|     | I25.2 | Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|     | I25.3 | Аневризма сердца                                                           | Аневризма сердца с редкими нетяжелыми приступами стенокардии (I, II ФК), при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости                                                                                                                                                                                                                                                    | Лечебный климат                                                                      |
| 76. | I34.1 | Пролапс [пролабирование] митрального клапана                               | Пролапс митрального клапана I - II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 77. | I41.0 | Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках | Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIА стадии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Лечебный климат                                                                      |

|     |            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | I41.1      | Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках                   | по окончании острых и подострых явлений и без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости.<br><br>Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIА стадии по окончании острых и подострых явлений и без нарушений сердечного ритма через 6 и более месяцев после окончания острых явлений при компенсации кровообращения или ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат                        |
| 78. | I42<br>I43 | Кардиомиопатия<br><br>Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках | Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости.<br><br>Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше IIА стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного                                 | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат<br><br>Лечебный климат |

|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           | ритма и проводимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| 79. | I67.2<br>I67.4<br>I67.8                   | Церебральный атеросклероз<br>Гипертензивная энцефалопатия<br>Другие уточненные поражения сосудов мозга                                                                                                                                                                    | 1-я (компенсированная, легкая) и 2-я (субкомпенсированная, умеренная) стадии сосудистой мозговой недостаточности без выраженных интеллектуально-мнестических, аффективных, поведенческих и двигательных нарушений                                                                                                    | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 80. | I69.0<br>I69.1<br>I69.2<br>I69.3<br>I69.4 | Последствия субарахноидального кровоизлияния<br>Последствия внутричерепного кровоизлияния<br>Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния<br>Последствия инфаркта мозга<br>Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга | Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном состоянии, стабилизации показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта, через 6 - 12 месяцев после начала заболевания | Лечебный климат                                                                      |
| 81. | I70.0<br>I70.1<br>I70.2<br>I70.8          | Атеросклероз аорты<br>Атеросклероз почечной артерии<br>Атеросклероз артерий конечностей<br>Атеросклероз других артерий                                                                                                                                                    | Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела брюшной аорты, атеросклероз других артерий в состоянии компенсации кровообращения I - II степени, в том числе после реконструктивных операций на периферических сосудах (через 6 месяцев после операции).                                             | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |

|     |                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                                                           | Те же состояния в сочетании с ишемической болезнью сердца, ХСН IIА стадии (ФК II)                                                                                                                                                                                                                                                         | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)                  |
| 82. | I73.0              | Синдром Рейно                                                                             | Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей, фаза стойкой ремиссии                                                                                                                                                                                                                     | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 83. | I83.9              | Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления                      | Хроническая венозная недостаточность                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 84. | I87.0<br><br>I87.2 | Посттромботический синдром<br><br>Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая) | Хроническая венозная недостаточность (II - IV степень по клинической классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 85. | I89                | Другие неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов                 | Первичная и вторичная лимфодема I - III степень без лимфорей, трофических язвенных поражений                                                                                                                                                                                                                                              | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86. | I95.0<br><br>I95.1<br><br>I95.2                  | Идиопатическая гипотензия<br><br>Ортостатическая гипотензия<br><br>Гипотензия, вызванная лекарственными средствами                                                                                   | Эссенциальная гипотензия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат                                                                                                                                                                                                                         |
| 87. | I97<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>I97.1 | Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Другие функциональные нарушения после операций на сердце | Состояние после хирургического лечения ишемической болезни сердца: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и (или) стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости ХСН I стадии.<br><br>В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2.<br><br>Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при ХСН I стадии (I - II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости, при активности ревматического процесса не выше I стадии.<br><br>Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I - | Лечебный климат<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Лечебный климат (кроме высокогорного, среднегорного, низкогорного)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Лечебный климат |

|                                                                                                                            |       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |       |                                                          | <p>II), без нарушений сердечного ритма и проводимости.</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма.</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости.</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени.</p> <p>Состояние после хирургического лечения нарушений ритма сердца через 3 месяца после вмешательства, без нарушений сердечного ритма и проводимости.</p> | <p>Минеральные воды, лечебный климат</p> <p>Минеральные воды, лечебный климат</p> <p>Лечебный климат</p> |
|                                                                                                                            | I97.2 | Синдром постмастэктомического лимфатического отека       | Первичная и вторичная лимфодема I - III стадия, без лимфореи, трофических язвенных поражений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Лечебный климат (в нежаркое время года)                                                                  |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10) |       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| 88.                                                                                                                        | J12.0 | Аденовирусная пневмония                                  | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Лечебный климат, лечебные грязи                                                                          |
|                                                                                                                            | J12.1 | Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
|                                                                                                                            | J12.2 | Пневмония,                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |



|     |       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |       | вызванная вирусом<br>парагриппа                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 89. | J13   | Пневмония,<br>вызванная<br><i>Streptococcus<br/>pneumoniae</i>                                      | Затяжная пневмония с<br>установленными<br>клинически и<br>рентгенологически<br>остаточными изменениями<br>в легких, при наличии<br>дыхательной<br>недостаточности не выше<br>II степени, пневмония в<br>фазе реконвалесценции | Лечебный<br>климат,<br>лечебные грязи |
| 90. | J14   | Пневмония,<br>вызванная<br><i>Haemophilus<br/>influenzae</i> [палочкой<br>Афанасьева-Пфей<br>ффера] | Затяжная пневмония с<br>установленными<br>клинически и<br>рентгенологически<br>остаточными изменениями<br>в легких, при наличии<br>дыхательной<br>недостаточности не выше<br>II степени, пневмония в<br>фазе реконвалесценции | Лечебный<br>климат,<br>лечебные грязи |
| 91. | J15.0 | Пневмония,<br>вызванная<br><i>Klebsiella pneumoniae</i>                                             | Затяжная пневмония с<br>установленными<br>клинически и<br>рентгенологически<br>остаточными изменениями<br>в легких, при наличии<br>дыхательной<br>недостаточности не выше<br>II степени, пневмония в<br>фазе реконвалесценции | Лечебный<br>климат,<br>лечебные грязи |
|     | J15.2 | Пневмония,<br>вызванная<br>стафилококком                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|     | J15.3 | Пневмония,<br>вызванная<br>стрептококком<br>группы В                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|     | J15.4 | Пневмония,<br>вызванная другими<br>стрептококками                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|     | J15.5 | Пневмония,<br>вызванная<br><i>Escherichia coli</i>                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|     | J15.6 | Пневмония,<br>вызванная другими<br>грамотрицательными<br>бактериями                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                       |

|     |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | J15.7 | Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i>               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|     | J15.8 | Другие бактериальные пневмонии                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| 92. | J16.0 | Пневмония, вызванная хламидиями                                 | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Лечебный климат, лечебные грязи                                                                       |
|     | J16.8 | Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| 93. | J18   | Пневмония без уточнения возбудителя                             | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Лечебный климат, лечебные грязи                                                                       |
| 94. | J41.0 | Простой хронический бронхит                                     | Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени                                         | Лечебный климат, минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)                  |
|     | J41.1 | Слизисто-гнойный хронический бронхит                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|     | J41.8 | Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| 95. | J44.8 | Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь    | Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени                             | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи, |

|     |       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      | лечебные<br>природные газы                                                           |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 96. | J45.0 | Астма, с преобладанием аллергического компонента                   | Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени. | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
|     | J45.1 | Неаллергическая астма                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|     | J45.8 | Смешанная астма                                                    | Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени                                                                                      | Лечебный климат                                                                      |
| 97. | J47   | Бронхоэктатическая болезнь                                         | Бронхоэктатическая болезнь вне обострения, без кровохарканья, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени                                                                             | Лечебный климат                                                                      |
| 98. | J60   | Пневмокониоз угольщика                                             | Пневмокониозы в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени                                                                                                      | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
|     | J61   | Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|     | J62   | Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|     | J63   | Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|     | J64   | Пневмокониоз неуточненный                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|     | J65   | Пневмокониоз, связанный с                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |

|     |       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | туберкулезом                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|     | J66.0 | Биссиноз                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|     | J66.1 | Болезнь<br>трепальщиков льна                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|     | J66.8 | Болезнь дыхательных<br>путей, вызванная<br>другой уточненной<br>органической пылью            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
| 99. | J67.0 | Легкое фермера<br>[сельскохозяйствен<br>ного работника]                                       | Хронический бронхит,<br>трахеобронхит простой,<br>слизисто-гнойный,<br>смешанный, в фазе полной<br>ремиссии (в том числе<br>профессиональный<br>гиперчувствительный<br>пневмонит (экзогенный<br>аллергический альвеолит)<br>при наличии дыхательной<br>недостаточности не выше<br>II степени. | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебный климат |
|     | J67.2 | Легкое птицевода                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|     | J67.4 | Легкое работающего<br>с солодом                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|     | J67.5 | Легкое работающего<br>с грибами                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|     | J67.8 | Гиперсенситивные<br>пневмониты,<br>вызванные другой<br>органической пылью                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|     | J68.0 | Бронхит и<br>пневмонит,<br>вызванный<br>химическими<br>веществами, газами,<br>дымами и парами | Хронический<br>профессиональный<br>токсико-пылевой бронхит,<br>гиперчувствительный<br>пневмонит (экзогенный<br>аллергический пневмонит)<br>при наличии дыхательной<br>недостаточности не выше<br>II степени.                                                                                  |                                                                                                         |
|     | J68.4 | Химические<br>респираторные<br>состояния,<br>вызванные                                        | При наличии дыхательной<br>недостаточности не выше<br>II степени.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |

|                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | J68.8 | химическими веществами, газами, дымами и парами<br><br>Другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами | Хронический токсический необструктивный бронхит при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени                   |                                             |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10) |       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                             |
| 100.                                                                                                                            | K20   | Эзофагит                                                                                                                                         | I - II стадия, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии                                                               | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 101.                                                                                                                            | K21.0 | Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом                                                                                                         | Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагическая и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии. | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
|                                                                                                                                 | K21.9 | Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита                                                                                                        | Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии                                                        |                                             |
| 102.                                                                                                                            | K22.0 | Ахалазия кардиальной части                                                                                                                       | Кардиоспазм, болевая, диспепсическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, фаза ремиссии               | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
|                                                                                                                                 | K22.4 | Дискинезия пищевода                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                             |
| 103.                                                                                                                            | K25.7 | Язва желудка хроническая без кровотечения или прободения                                                                                         | Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка, фаза ремиссии                                                 | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 104.                                                                                                                            | K26.7 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения                                                                        | Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, фаза ремиссии          | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |

|      |       |                                                          |                                                                                                                                                                        |                                             |
|------|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 105. | K28   | Гастроеюнальная язва                                     | Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-тощекишечная; краевая; соустья; тощекишечная | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 106. | K29.3 | Хронический поверхностный гастрит                        | Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, фаза ремиссии                                                                                                      | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
|      | K29.4 | Хронический атрофический гастрит                         | Хронический поверхностный гастрит, фаза ремиссии                                                                                                                       |                                             |
|      | K29.8 | Дуоденит                                                 | Хронический атрофический гастрит, фаза ремиссии                                                                                                                        |                                             |
|      |       |                                                          | Хронический дуоденит с сохраненной и повышенной секрецией, фаза ремиссии                                                                                               |                                             |
| 107. | K52.8 | Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты | Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, фаза ремиссии                                                                                                             | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 108. | K58   | Синдром раздраженного кишечника                          | Синдром раздраженного кишечника без диареи                                                                                                                             | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
|      | K58.9 | Синдром раздраженного кишечника без диареи               | Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести                                                                                             |                                             |
| 109. | K59   | Другие функциональные кишечные нарушения                 | Другие функциональные кишечные нарушения легкой и средней степени тяжести                                                                                              | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
|      | K59.0 | Запор                                                    |                                                                                                                                                                        |                                             |

|      |                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                             |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 110. | K66.0<br>K66.8          | Брюшинные спайки<br>Другие уточненные поражения брюшины                                                                                                | Брюшинные спайки абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости   | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 111. | K71.3                   | Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита                                                                | Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии   | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 112. | K73.0<br>K73.1          | Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках<br>Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках | Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 113. | K74.0<br>K74.1<br>K74.3 | Фиброз печени<br>Склероз печени<br>Первичный билиарный цирроз                                                                                          | Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и признаков печеночной недостаточности                                             | Лечебный климат                             |
| 114. | K80.2                   | Камни желчного пузыря без холецистита                                                                                                                  | Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, за исключением форм, осложненных инфекцией, а также требующих                                                                              | Минеральные воды (питьевые)                 |

|      |       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |       |                                                                                                  | хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), фаза ремиссии                                                                                                                                                                                      |                                             |
| 115. | K81.1 | Хронический холецистит                                                                           | Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ), фаза ремиссии                                                                                                                   | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 116. | K83.0 | Холангит                                                                                         | Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза, при нормальном значении СОЭ, фаза ремиссии                                                                                                                                                                                            | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 117. | K86.1 | Другие хронические панкреатиты                                                                   | Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома                                                                                                                                                           | Минеральные воды (питьевые)                 |
| 118. | K91.1 | Синдром оперированного желудка                                                                   | Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг-синдрома и гипогликемического синдрома легкой и средней степени тяжести, астенического синдрома, гастрита культи, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
|      | K91.2 | Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
|      | K91.4 | Дисфункция после колостомии и энтеростомии                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
|      | K91.5 | Постхолецистэктомический синдром                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |



| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки и врожденными аномалиями (классы XII и XVII по МКБ-10) |       |                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119.                                                                                                                                                                     | L20.8 | Другие атопические дерматиты                           | Экзема (истинная, микробная, себорейная, профессиональная формы) в фазе полной или неполной ремиссии с умеренно выраженной аллергией. Нейродермит атопический и диффузный, фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 120.                                                                                                                                                                     | L23   | Аллергический контактный дерматит                      | В подострой и хронической стадии, фаза ремиссии, в том числе профессиональные                                                                                                            | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи            |
|                                                                                                                                                                          | L24   | Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | L25   | Контактный дерматит неуточненный                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | L27   | Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| 121.                                                                                                                                                                     | L28.0 | Простой хронический лишай                              | Ограниченный и диффузный нейродерматит, фаза ремиссии.                                                                                                                                   | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи            |
|                                                                                                                                                                          | L28.2 | Другая чесуха                                          | Почесуха легкой степени выраженности                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |
| 122.                                                                                                                                                                     | L29.8 | Другой зуд                                             | Зуд кожи, хроническое течение                                                                                                                                                            | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи                             |

|      |        |                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
|------|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123. | L40.0  | Псориаз<br>обыкновенный                       | Псориаз в стационарной<br>или регрессирующей<br>стадиях, при умеренных<br>изменениях<br>функционального<br>состояния кожи, без<br>эритродермии.                                              | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебный<br>климат,<br>лечебные грязи |
|      | L40.5+ | Псориаз<br>артропатический                    | Псориаз с артралгиями                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
| 124. | L43.0  | Лишай<br>гипертрофический<br>красный плоский  | Хроническое течение,<br>ограниченное<br>распространение. Красный<br>плоский лишай (типичная,<br>атрофическая и пигментная<br>формы), хроническое<br>течение, ограниченное<br>распространение | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебные грязи                        |
|      | L43.8  | Другой красный<br>плоский лишай               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
| 125. | L70.0  | Угри обыкновенные<br>[acne vulgaris]          | Угри, полученные в<br>результате<br>профессионального<br>заболевания, осложненные<br>вторичной инфекцией,<br>хроническое течение                                                             | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебные грязи                        |
|      | L70.8  | Другие угри                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
| 126. | L85.2  | Кератоз точечный<br>(ладонно-подошвен<br>ный) | Кератоз точечный,<br>хроническое течение                                                                                                                                                     | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебные грязи                        |
| 127. | L90.5  | Рубцовые состояния<br>и фиброз кожи           | Рубцовые изменения,<br>келоидный рубец, другие<br>гипертрофические<br>изменения кожи                                                                                                         | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебные грязи                        |
|      | L91    | Гипертрофические<br>изменения кожи            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
| 128. | L94.0  | Локализованная<br>склеродермия<br>[morphea]   | Склеродермия в стадии<br>склероза кожи и атрофии                                                                                                                                             | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе                                                                        |

|                                                                                                                                                                               |       |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | L94.1 | Линейная склеродермия                                           |                                                                                                                        | втического применения),<br>лечебные грязи                                                                                        |
|                                                                                                                                                                               | L94.3 | Склеродактилия                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
| 129.                                                                                                                                                                          | L97   | Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубриках | Трофическая и вялозаживающая рана нижней конечности в стадии эпителизации и рубцевания                                 | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения),<br>лечебные грязи                                           |
| 130.                                                                                                                                                                          | Q80.0 | Ихтиоз простой                                                  | Наследственный ихтиоз при отсутствии пузырей, эрозии, вторичного инфицирования                                         | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения),<br>лечебный климат (в теплое время года), лечебные грязи    |
|                                                                                                                                                                               | Q80.1 | Ихтиоз, связанный с X-хромосомой (X-сцепленный ихтиоз)          |                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                               | Q80.2 | Пластинчатый [ламеллярный] ихтиоз                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                               | Q80.3 | Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия                |                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                               | Q80.8 | Другой врожденный ихтиоз                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по <a href="#">МКБ-10</a> ) |       |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
| 131.                                                                                                                                                                          | M02.0 | Артропатия, сопровождающая кишечный шунт                        | Реактивные артропатии, болезнь Рейтера, активность воспалительного процесса не выше 1 степени, при отсутствии инфекции | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения),<br>лечебный климат, лечебные грязи, лечебные природные газы |
|                                                                                                                                                                               | M02.1 | Постдизентерийная артропатия                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                               | M02.2 | Постиммунизационная артропатия                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                               | M02.3 | Болезнь Рейтера                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                               | M02.8 | Другие реактивные артропатии                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                  |

|      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132. | M05<br><br>M05.8                                          | Серопозитивный ревматоидный артрит<br><br>Другие серопозитивные ревматоидные артриты                                                                                                                       | Ревматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени                                                                                                            | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи                          |
| 133. | M06.0                                                     | Серонегативный ревматоидный артрит                                                                                                                                                                         | Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени                                                                                                            | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы |
| 134. | M07.0<br><br>M07.2<br><br>M07.3<br><br>M07.5<br><br>M07.6 | Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия<br><br>Псориатический спондилит<br><br>Другие псориатические артропатии<br><br>Артропатия при язвенном колите<br><br>Другие энтеропатические артропатии | Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия) | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи         |
| 135. | M08.0                                                     | Юношеский ревматоидный артрит                                                                                                                                                                              | Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без                                                                                                                                                                                                                                             | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического                                                      |

|      |                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                           |                                                                                                                                                                        | заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени                                                                                                                          | применения), лечебные грязи, лечебные природные газы                                                                    |
| 136. | M10.0                                     | Идиопатическая подагра                                                                                                                                                 | Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени       | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы |
| 137. | M15.0<br>M15.1<br>M15.2<br>M15.3<br>M15.4 | Первичный генерализованный (остео)артроз<br>Узлы Гебердена (с артропатией)<br>Узлы Бушара (с артропатией)<br>Вторичный множественный артроз<br>Эрозивный (остео)артроз | Полиоостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи                                     |
| 138. | M16.0<br>M16.1<br>M16.2                   | Первичный коксартроз двусторонний<br>Другой первичный коксартроз<br>Коксартроз в результате дисплазии двусторонний                                                     | Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами                                                                                               | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи                                     |

|      |       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      | M16.3 | Другие диспластические коксартрозы         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|      | M16.4 | Посттравматический коксартроз двусторонний |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|      | M16.5 | Другие посттравматические коксартрозы      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|      | M16.6 | Другие вторичные коксартрозы двусторонние  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| 139. | M17.0 | Первичный гонартроз двусторонний           | Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, в том числе связанный с профессией, без выраженного синовита, недостаточность функции суставов не выше II степени                                                                                                             | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|      | M17.1 | Другой первичный гонартроз                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|      | M17.2 | Посттравматический гонартроз двусторонний  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|      | M17.3 | Другие посттравматические гонартрозы       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|      | M17.4 | Другие вторичные гонартрозы двусторонние   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| 140. | M19.0 | Первичный артроз других суставов           | Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов, связанный с профессией) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|      | M19.1 | Посттравматический артроз других суставов  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|      | M19.2 | Вторичный артроз других суставов           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|      | M19.8 | Другой уточненный артроз                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |

|      |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
|------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141. | M41.0 | Инфантильный идиопатический сколиоз  | Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный, I - III степени                                                                                            | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы |
|      | M41.1 | Юношеский идиопатический сколиоз     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
|      | M41.2 | Другие идиопатические сколиозы       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
|      | M41.3 | Торакогенный сколиоз                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
|      | M41.4 | Нервно-мышечный сколиоз              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
|      | M41.5 | Прочие вторичные сколиозы            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
|      | M41.8 | Другие формы сколиоза                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| 142. | M42.0 | Юношеский остеохондроз позвоночника  | Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома                                                                                                                  | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы |
|      | M42.1 | Остеохондроз позвоночника у взрослых |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| 143. | M45   | Анкилозирующий спондилит             | Ранняя, развернутая и поздняя стадия заболевания с медленно или без заметного прогрессирования, с низкой и (или) умеренной степенью активности воспалительного процесса (индекс ASDAS СРБ < 1,3; 1,3 - 2,1 соответственно), недостаточность функции суставов не выше II степени | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи         |
| 144. | M54   | Дорсалгия                            | Рецидивирующие болевые синдромы в стадии ремиссии,                                                                                                                                                                                                                              | Минеральные воды (для наружного                                                                              |

|      |                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                  |                                                                                                                                                                   | компрессионно-ишемические синдромы, в том числе связанные с профессией, шейного и пояснично-крестцового уровней без выраженного болевого синдрома | бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы         |
| 145. | M60.1<br><br>M60.8                               | Интерстициальный миозит<br><br>Другие миозиты                                                                                                                     | Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в неактивной фазе                                                                | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи  |
| 146. | M65.2<br><br>M65.3<br><br>M65.4<br><br><br>M65.8 | Кальцифицирующий тендинит<br><br>Щелкающий палец<br><br>Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена]<br><br>Другие синовиты и теносиновиты | Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, нерезко выраженные, в неактивной фазе  | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи  |
| 147. | M70                                              | Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением                                                                                             | Профессиональные физические функциональные перегрузки кисти и пальцев рук, нерезко выраженные, в неактивной фазе                                  | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 148. | M70.2<br><br>M70.4                               | Бурсит локтевого отростка<br><br>Препателлярный бурсит                                                                                                            | Профессиональные бурситы (работа с упором на локти и (или) стоя на коленях), фаза ремиссии, без выраженного синовита                              | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи  |
| 149. | M72.0                                            | Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена]                                                                                                                      | Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций нерезко выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и                                  | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического                              |



|      |       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | M72.1 | Соединительноткан<br>ные узелки на<br>тыльной поверхности<br>пальцев | узелковые.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | применения),<br>лечебные грязи                                                                         |
|      | M72.2 | Подошвенный<br>фасциальный<br>фиброматоз                             | Для пациентов после<br>хирургической коррекции -<br>не ранее чем через 4 - 6<br>месяцев после операции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
|      | M72.5 | Фасциит, не<br>классифицированный<br>в других рубриках               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
|      | M72.8 | Другие<br>фибробластические<br>нарушения                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| 150. | M75.0 | Адгезивный<br>капсулит плеча                                         | Хронические тендиниты и<br>бурситы различных<br>локализаций, активность<br>воспалительного процесса<br>не выше II степени и с<br>нарушением функции<br>суставов не выше I стадии.<br>Периартрит<br>плечелопаточный, простая,<br>хроническая<br>анкилозирующая,<br>хроническая экссудативная<br>форма, фаза затухающего<br>обострения и ремиссии, а<br>также с контрактурами<br>мышц и суставов<br>(частичный или полный<br>разрыв вращающей<br>манжеты с подвывихом<br>головки плечевой кости,<br>разрывы сухожилий, мышц<br>вращающей манжеты<br>плечевого сустава) | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебные грязи |
|      | M75.1 | Синдром сдавления<br>ротатора плеча                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
|      | M75.2 | Тендинит двуглавой<br>мышцы                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
|      | M75.3 | Кальцифицирующий<br>тендинит плеча                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
|      | M75.4 | Синдром удара плеча                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
|      | M75.5 | Бурсит плеча                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
|      | M75.8 | Другие поражения<br>плеча                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| 151. | M76.0 | Тендинит ягодичных<br>мышц                                           | Хронические тендиниты<br>различных локализаций,<br>активность<br>воспалительного процесса<br>не выше II степени.<br>Периартрит<br>тазобедренного, коленного,<br>голеностопного суставов -<br>простая, хроническая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебные грязи |
|      | M76.1 | Тендинит<br>поясничных мышц                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
|      | M76.2 | Шпора<br>подвздошного<br>гребешка                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |

|      |       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | M76.3 | Подвздошный большеберцовый связочный синдром                | анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
|      | M76.4 | Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини-Штиды]     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|      | M76.5 | Тендинит области надколенника                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|      | M76.6 | Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|      | M76.7 | Тендинит малоберцовой кости                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|      | M76.8 | Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| 152. | M77.0 | Медиальный эпикондилит                                      | Хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным болевым синдромом. Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая акилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи              |
|      | M77.1 | Латеральный эпикондилит                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|      | M77.2 | Периартрит запястья                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|      | M77.3 | Пяточная шпора                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|      | M77.4 | Метатарзалгия                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|      | M77.5 | Другие энтезопатии стопы                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|      | M77.8 | Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| 153. | M81.0 | Постменопаузный остеопороз                                  | Остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный, идиопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов,                                                                                                                                                | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, |
|      | M81.1 | Остеопороз после удаления яичников                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|      | M81.3 | Постхирургический остеопороз,                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |

|      |       |                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                               |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       | вызванный<br>нарушением<br>всасывания                                     | стабилизация                                                                            | лечебные грязи                                                                                                                |
|      | M81.4 | Лекарственный<br>остеопороз                                               |                                                                                         |                                                                                                                               |
|      | M81.5 | Идиопатический<br>остеопороз                                              |                                                                                         |                                                                                                                               |
|      | M81.6 | Локализованный<br>остеопороз [Лекена]                                     |                                                                                         |                                                                                                                               |
|      | M81.8 | Другие остеопорозы                                                        |                                                                                         |                                                                                                                               |
| 154. | M84.0 | Плохое срастание<br>перелома                                              | Последствия перелома<br>костей туловища и<br>конечностей с замедленной<br>консолидацией | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебный<br>климат,<br>лечебные грязи |
|      | M84.1 | Несрастание<br>перелома<br>[псевдоартроз]                                 |                                                                                         |                                                                                                                               |
|      | M84.2 | Замедленное<br>сращение перелома                                          |                                                                                         |                                                                                                                               |
|      | M84.3 | Стрессовые<br>переломы, не<br>классифицированные<br>в других рубриках     |                                                                                         |                                                                                                                               |
|      | M84.4 | Патологические<br>переломы, не<br>классифицированные<br>в других рубриках |                                                                                         |                                                                                                                               |
|      | M84.8 | Другие нарушения<br>целостности кости                                     |                                                                                         |                                                                                                                               |
|      | M85.1 | Флюороз скелета                                                           |                                                                                         |                                                                                                                               |
| 155. | M86.3 | Хронический<br>многоочаговый<br>остеомиелит                               | Профессиональный<br>флюороз скелета с<br>нарушением функции<br>движения 1 - 2 степени.  | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебные грязи                        |
|      | M86.4 | Хронический<br>остеомиелит с<br>дренированным<br>синусом                  | Хронический остеомиелит<br>в фазе ремиссии                                              |                                                                                                                               |
|      | M86.5 | Другие хронические<br>гематогенные                                        |                                                                                         |                                                                                                                               |

|                                                                                                                                  |       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | M86.6 | остеомиелиты<br>Другой хронический<br>остеомиелит                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
|                                                                                                                                  | M86.8 | Другой остеомиелит                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями мочеполовой системы (XIV класс по МКБ-10) |       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| 156.                                                                                                                             | N03   | Хронический<br>нефритический<br>синдром                                    | Хронический<br>гломерулонефрит без<br>явлений недостаточности<br>азотовыделительной<br>функции почек,<br>макрогематурии, высокой<br>артериальной гипертензии<br>(до 180 мм рт. ст.), в фазе<br>ремиссии                                                                                                  | Лечебный<br>климат                                |
| 157.                                                                                                                             | N04   | Нефротический<br>синдром                                                   | Нефротический синдром в<br>фазе ремиссии, без<br>хронической почечной<br>недостаточности, анемии,<br>высокой протеинурии и<br>гипопротеинемии                                                                                                                                                            | Лечебный<br>климат                                |
| 158.                                                                                                                             | N11.0 | Необструктивный<br>хронический<br>пиелонефрит,<br>связанный с<br>рефлюксом | Хронический пиелонефрит<br>в фазе ремиссии.<br>Вторичные пиелонефриты<br>с сохраненной<br>азотовыделительной<br>функцией почек и без<br>выраженной артериальной<br>гипертензии с<br>компенсированной<br>симптоматической<br>артериальной гипертензией                                                    | Минеральные<br>воды (питьевые),<br>лечебные грязи |
|                                                                                                                                  | N11.8 | Другие хронические<br>тубулоинтерстициаль<br>ные нефриты                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| 159.                                                                                                                             | N20.0 | Камни почки                                                                | Мочекаменная болезнь с<br>наличием в почках или<br>мочеточниках<br>конкрементов или их<br>фрагментов, способных к<br>спонтанному отхождению<br>(диаметром до 7 мм), при<br>отсутствии выраженных<br>анатомо-функциональных<br>изменений почек и верхних<br>мочевыводящих путей на<br>стороне локализации | Минеральные<br>воды (питьевые)                    |
|                                                                                                                                  | N20.1 | Камни мочеточника                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
|                                                                                                                                  | N20.2 | Камни почек с<br>камнями<br>мочеточника                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |

|      |                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |                                 |                                                                                        | камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия). Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| 160. | N21.0<br><br>N21.8              | Камни в мочевом пузыре<br><br>Другие камни в нижних отделах мочевых путей              | Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия). Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии | Минеральные воды (питьевые)                 |
| 161. | N30.1<br><br>N30.2<br><br>N30.3 | Интерстициальный цистит (хронический)<br><br>Другой хронический цистит<br><br>Тригонит | Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, фаза ремиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 162. | N41.1<br><br>N41.3              | Хронический простатит<br><br>Простатодистит                                            | Хронический простатит, простатодистит, фаза ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 163. | N45.9                           | Орхит, эпидидимит и эпидидимоорхит без упоминания об абсцессе                          | Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидидимоорхита, фаза ремиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 164. | N70                             | Сальпингит и оофорит                                                                   | Хронический сальпингоофорит и оофорит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Минеральные воды (для наружного)            |

|      |       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |
|------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | N70.1 | Хронический сальпингит и оофорит         | Хроническая стадия, фаза ремиссии: при неизменной функции яичников; при наличии гипострогении; при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения, либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей) | бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи                                                                                                            |
| 165. | N71.1 | Хроническая воспалительная болезнь матки | Хронический эндометрит, миометрит, хронический метрит: при неизменной функции яичников; при наличии гипострогении;<br><br>при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения, либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний                                                                                                                                                       | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи<br><br>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения) |

|      |       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |                                                       | (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 166. | N73   | Другие воспалительные болезни женских тазовых органов | Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии: при неизменной функции яичника; при наличии гипострогении;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|      | N73.1 | Хронический параметрит и тазовый целлюлит             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|      | N73.6 | Тазовые перитонеальные спайки у женщин                | при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения, либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей). Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы: при неизменной функции | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)                 |

|      |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|------|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |                                                      | яичника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| 167. | N80.0 | Эндометриоз матки                                    | Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения                                                                                                                                           | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)                 |
|      | N80.1 | Эндометриоз яичников                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|      | N80.2 | Эндометриоз маточных труб                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|      | N80.3 | Эндометриоз тазовой брюшины                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|      | N80.4 | Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища | послеоперационного периода и нормализации клинических показателей)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 168. | N85.4 | Неправильное положение матки                         | Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита: при неизменной функции яичника; | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|      |       |                                                      | при наличии гипострогении; при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения, либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний (первые 1 - 1,5 месяца                                 | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)                 |



|      |                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                    |                                                                                                                   | после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 169. | N95.1<br><br>N95.3 | Менопаузные и климактерические состояния у женщин<br><br>Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой | Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению.<br>Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы) | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи                                                                                                             |
| 170. | N97.1              | Женское бесплодие трубного происхождения                                                                          | Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза.<br>Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита:<br><br>при неизменной функции яичников;<br><br>при наличии гиперэстрогении;                                                                                                         | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебный климат<br><br>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |

|                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                     | при наличии<br>гиперэстрогении                                                                   | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебные грязи |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (XIX класс по <a href="#">МКБ-10</a> ) |       |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                        |
| 171.                                                                                                                                                                                                | T52   | Токсическое действие органических растворителей                                     | Токсическое поражение системы крови и нервной системы                                            | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи                    |
|                                                                                                                                                                                                     | T52.0 | Токсическое действие нефтепродуктов                                                 |                                                                                                  |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                     | T52.1 | Токсическое действие бензола                                                        |                                                                                                  |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                     | T52.2 | Токсическое действие гомологов бензола                                              |                                                                                                  |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                     | T52.3 | Токсическое действие гликолей                                                       |                                                                                                  |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                     | T52.4 | Токсическое действие кетонов                                                        |                                                                                                  |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                     | T52.8 | Токсическое действие других органических растворителей                              |                                                                                                  |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                     | T52.9 | Токсическое действие органических растворителей неуточненных                        |                                                                                                  |                                                                                                        |
| 172.                                                                                                                                                                                                | T53   | Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов | Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения),                        |

|      |       |                                                    |                                                                        |                                                                                     |
|------|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      | T53.0 | Токсическое действие четыреххлористого углерода    |                                                                        | лечебные грязи                                                                      |
|      | T53.1 | Токсическое действие хлороформа                    |                                                                        |                                                                                     |
|      | T53.2 | Токсическое действие трихлорэтилена                |                                                                        |                                                                                     |
|      | T53.3 | Токсическое действие тетрахлорэтилена              |                                                                        |                                                                                     |
|      | T53.4 | Токсическое действие дихлорметана                  |                                                                        |                                                                                     |
| 173. | T56   | Токсическое действие металлов                      | Токсическое поражение системы крови и нервной системы, органов дыхания | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|      | T56.0 | Токсическое действие свинца и его соединений       |                                                                        |                                                                                     |
|      | T56.1 | Токсическое действие ртути и ее соединений         |                                                                        |                                                                                     |
|      | T56.7 | Токсическое действие бериллия и его соединений     |                                                                        |                                                                                     |
|      | T56.8 | Токсическое действие других металлов               |                                                                        |                                                                                     |
| 174. | T57   | Токсическое действие других неорганических веществ | Токсическое поражение центральной и периферической нервной системы     | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|      | T57.0 | Токсическое действие мышьяка и его соединений      |                                                                        |                                                                                     |
|      | T57.1 | Токсическое действие фосфора и его соединений      |                                                                        |                                                                                     |

|      |            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | T57.2      | Токсическое действие марганца и его соединений                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
| 175. | T58        | Токсическое действие окиси углерода                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
| 176. | T59        | Токсическое действие других газов, дымов и паров                                      |                                                                                                                                                                                                                              | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи            |
| 177. | T60<br>T65 | Токсическое действие пестицидов<br>Токсическое действие других и неуточненных веществ | Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы. Последствия острых отравлений и (или) хронической интоксикации                                                             | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 178. | T66        | Неуточненные эффекты излучения                                                        | Заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I - II), без диэнцефальных кризов, при компенсированной функции крови | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи            |
| 179. | T69.8      | Другие уточненные результаты воздействия низкой температуры                           | Периферический ангиодистонический синдром верхних и/или нижних конечностей, полинейропатии с сенсорными нарушениями нерезкими                                                                                                | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)                            |
| 180. | T70.0      | Баротравма уха                                                                        | Состояние после баротравмы уха и придаточных полостей носа при отсутствии синдрома Меньера                                                                                                                                   | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)                            |

|      |       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
|------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | T70.1 | Баротравма<br>придаточной пазухи                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | применения),<br>лечебный климат                                                                         |
| 181. | T75.2 | Воздействие<br>вибрации                                    | Вибрационная болезнь<br>(периферический<br>ангиодистонический<br>синдром, сенсорные<br>полинейропатия,<br>остеоартрозы луче-пястных<br>и локтевых суставов) 1 и 2<br>степени.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебные грязи  |
|      | T75.4 | Воздействие<br>электрического тока                         | В фазе компенсации<br>функций пораженных<br>органов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебный климат |
|      | T75.8 | Другие уточненные<br>эффекты воздействия<br>внешних причин | Поражения центральной<br>нервной,<br>сердечно-сосудистой и<br>дыхательной систем,<br>вестибулярного аппарата,<br>связанные с воздействием<br>инфразвука, при<br>отсутствии синдрома<br>Меньера, без<br>диэнцефальных кризов.<br><br>Артериальная гипертензия,<br>стадия I, степень 1, без<br>прогностически<br>неблагоприятных<br>нарушений сердечного<br>ритма и проводимости, без<br>ХСН (ФК I - II).<br><br>Артериальная гипертензия,<br>стадия I - II, степень 1 - 2,<br>при ХСН I стадии (ФК I -<br>II) | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебный климат |
| 182. | T90   | Последствия травм<br>головы                                | Последствия<br>черепно-мозговой травмы в<br>виде легких когнитивных,<br>вестибулоатактических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе                                                  |

|      |       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |                                                                               | нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы. Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при отсутствии психоорганического синдрома, не ранее чем через 1 год после травмы | втического применения), лечебный климат, лечебные грязи                             |
| 183. | T91   | Последствия травм шеи и туловища                                              | Последствия травм, не ранее 1 года после травмы, фаза ремиссии. При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, не ранее чем через 1 год после травмы                                                                                                                                                                                                                   | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 184. | T92   | Последствия травм верхней конечности                                          | В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы                                                                                                                                                                                                                                               | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 185. | T93   | Последствия травм нижней конечности                                           | В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы                                                                                                                                                                                                                                               | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 186. | T95.2 | Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности | Состояние после перенесенных термических или химических ожогов и обморожения верхней конечности на стадии                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического                             |

|                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                           | формирования рубцовой<br>ткани.                                                                                                    | применения),<br>лечебные грязи,<br>лечебный климат                                                              |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с факторами, влияющими на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения (XXI класс по <a href="#">МКБ-10</a> ) |       |                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
| 187.                                                                                                                                                                                                    | Z57.0 | Неблагоприятное воздействие производственного шума                        | Без признаков воздействия шума на орган слуха.                                                                                     | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебный климат |
|                                                                                                                                                                                                         | Z57.1 | Неблагоприятное воздействие производственной радиации                     | Отдельные признаки воздействия производственной радиации, без функциональных нарушений.                                            |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                         | Z57.2 | Неблагоприятное воздействие производственной пыли                         | Отдельные признаки воздействия производственной пыли на органы дыхания без дыхательной недостаточности.                            |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                         | Z57.3 | Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха | Признаки воздействия производственных загрязнителей воздуха на органы дыхания без дыхательной недостаточности.                     |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                         | Z57.4 | Неблагоприятное воздействие токсических веществ в сельском хозяйстве      | Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений. |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                         | Z57.5 | Неблагоприятное воздействие токсических веществ в других производствах    | Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений. |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                         | Z57.6 | Неблагоприятное                                                           | Последствия                                                                                                                        |                                                                                                                 |

|      |       |                                                                |                                                                                                                                                                                              |                    |
|------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |       | воздействие<br>производственных<br>экстремальных<br>температур | профессионального<br>острого теплового<br>воздействия и<br>отморожений.                                                                                                                      |                    |
|      | Z57.7 | Неблагоприятное<br>воздействие<br>производственной<br>вибрации | Отдельные признаки<br>воздействия<br>производственной<br>вибрации на<br>периферическую нервную<br>и сосудистую системы,<br>скелетно-мышечную<br>систему, без<br>функциональных<br>нарушений. |                    |
|      | Z57.8 | Неблагоприятное<br>воздействие других<br>факторов риска        | Отдельные признаки<br>воздействия<br>производственных<br>факторов на различные<br>органы и системы, без<br>функциональных<br>нарушений                                                       |                    |
| 188. | Z58.4 | Воздействие<br>радиационного<br>загрязнения                    | Отдельные признаки<br>воздействия<br>радиационного<br>загрязнения, без<br>функциональных<br>нарушений                                                                                        | Лечебный<br>климат |

-----  
<1> Международная статистическая **классификация** болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - МКБ-10).

<2> Функциональный класс (далее - ФК).

**II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения  
и медицинской реабилитации детского населения с применением  
природных лечебных ресурсов, указанных в **пункте 2 статьи 2.1**  
Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ  
"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных  
местностях и курортах"**

| N<br>п/п | Код по<br><b>МКБ-10</b> | Наименование<br>заболевания | Форма, стадия, фаза,<br>степень тяжести<br>заболевания | Природные<br>лечебные<br>ресурсы |
|----------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
|----------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|



| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании туберкулезом (I класс по МКБ-10) |                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.                                                                                                                         | A15<br><br>A17+<br><br>A19 | Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически<br><br>Туберкулез нервной системы<br><br>Милиарный туберкулез | Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения | Лечебный климат |
| 2.                                                                                                                         | A16<br><br>B90             | Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически<br><br>Последствия туберкулеза                           | Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез                                                                                                                            | Лечебный климат |
| 3.                                                                                                                         | R76.1<br><br>Z20.1         | Аномальная реакция на туберкулиновую пробу<br><br>Контакт с больным или возможность заражения туберкулезом                                  | Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу                                                                                                                                                                                                                                                                    | Лечебный климат |
| 4.                                                                                                                         | A18<br><br>Y58.0           | Туберкулез других органов<br><br>Вакцина БЦЖ                                                                                                | Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием                                                                                                                                  | Лечебный климат |

|                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                  | осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез                                                                                        |                                              |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании вирусными гепатитами (I класс по МКБ-10)                                                  |                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| 5.                                                                                                                                                                                  | B18                                 | Хронический вирусный гепатит                     | При отсутствии активности биохимических показателей аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы                                                                                                                                                   | Лечебный климат                              |
|                                                                                                                                                                                     | B18.0                               | Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
|                                                                                                                                                                                     | B18.1                               | Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента | При отсутствии активности процесса                                                                                                                                                                                                                     | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
|                                                                                                                                                                                     | B18.2                               | Хронический вирусный гепатит С                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| B18.8                                                                                                                                                                               | Другой хронический вирусный гепатит |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10) |                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| 6.                                                                                                                                                                                  | E10                                 | Инсулинзависимый сахарный диабет                 | В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
| 7.                                                                                                                                                                                  | E11                                 | Инсулиннезависимый сахарный диабет               | В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом,                                                                                                                                          | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |

|     |                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                  |                                                                                                               | дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом                                                                                                               |                                               |
| 8.  | E13              | Другие уточненные формы сахарного диабета                                                                     | В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат  |
| 9.  | E25<br><br>E25.0 | Адреногенитальные расстройства<br><br>Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов | Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации                                                                                                                                                                          | Лечебный климат                               |
| 10. | E27<br><br>E27.1 | Другие нарушения надпочечников<br><br>Первичная недостаточность коры надпочечников                            | Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации                                                                                                                                                                                                     | Лечебный климат                               |
| 11. | E31<br><br>E31.0 | Полигландулярная дисфункция<br><br>Аутоиммунная полигландулярная недостаточность                              | Аутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии компенсации                                                                                                                                                                                                    | Лечебный климат                               |
| 12. | E64              | Последствия недостаточности питания и недостаточности                                                         | Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в                                                                                                                                                                                       | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапе |

|     |       |                                                                         |                                                                                                                          |                                            |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |       | других питательных веществ                                              | стадии субкомпенсации.                                                                                                   | втического применения),<br>лечебный климат |
|     | E64.0 | Последствия белково-энергетической недостаточности                      |                                                                                                                          |                                            |
|     | E64.1 | Последствия недостаточности витамина А                                  |                                                                                                                          |                                            |
|     | E64.2 | Последствия недостаточности витамина С                                  |                                                                                                                          |                                            |
|     | E64.3 | Последствия рахита                                                      | Рахитические искривления                                                                                                 |                                            |
|     | E64.8 | Последствия недостаточности других витаминов                            |                                                                                                                          |                                            |
| 13. | E66   | Ожирение                                                                | Ожирение I - III степени:                                                                                                | Лечебный климат                            |
|     | E66.0 | Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов | первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное; вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие. |                                            |
|     | E66.1 | Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств                       | Ожирение III и IV степени                                                                                                |                                            |
|     | E66.2 | Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией   |                                                                                                                          |                                            |
|     | E66.8 | Другие формы ожирения                                                   |                                                                                                                          |                                            |
| 14. | E84   | Кистозный фиброз                                                        | Кистозный фиброз (в фазе ремиссии) при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени                             | Лечебный климат                            |
|     | E84.0 | Кистозный фиброз с легочными проявлениями                               |                                                                                                                          |                                            |
|     | E84.1 | Кистозный фиброз с                                                      |                                                                                                                          |                                            |

|                                                                                                                                                        |       |                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        | E84.8 | кишечными проявлениями<br>Кистозный фиброз с другими проявлениями                |                                                                                                                                                   |                                                                                      |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10) |       |                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                      |
| 15.                                                                                                                                                    | F48   | Другие невротические расстройства                                                | Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения                                                                                  | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
|                                                                                                                                                        | F48.8 | Другие уточненные невротические расстройства                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                      |
| 16.                                                                                                                                                    | F51   | Расстройства сна неорганической этиологии                                        | Инсомния (пресомния, интрасомния и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
|                                                                                                                                                        | F51.0 | Бессонница неорганической этиологии                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                        | F51.1 | Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии                                |                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                        | F51.2 | Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии                 |                                                                                                                                                   |                                                                                      |
| 17.                                                                                                                                                    | F95   | Тики                                                                             | Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации                                                                          | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
|                                                                                                                                                        | F95.0 | Транзиторные тики                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                        | F95.1 | Хронические моторные тики или вокализмы                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                        | F95.2 | Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта] |                                                                                                                                                   |                                                                                      |

|                                                                                                                            |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | F95.8 | Другие тики                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10) |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| 18.                                                                                                                        | G09   | Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы | Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелиита без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, гипоталамический синдром, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания. Без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) в стадии декомпенсации. | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 19.                                                                                                                        | G35   | Рассеянный склероз                                              | Без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, не требующие постоянного индивидуального ухода                                                                                                                                                                                                       | Лечебный климат                                                                     |
| 20.                                                                                                                        | G43   | Мигрень                                                         | Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев.                                                                                                                                                                                                                                        | Лечебный климат                                                                     |
|                                                                                                                            | G43.0 | Мигрень без ауры [простая мигрень]                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|                                                                                                                            | G43.1 | Мигрень с аурой [классическая мигрень]                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|                                                                                                                            | G43.3 | Осложненная мигрень                                             | Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                            | G43.8 | Другая мигрень                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| 21.                                                                                                                        | G56   | Мононевропатии верхней конечности                               | Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного                                                                                                                                                                       | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|                                                                                                                            | G56.0 | Синдром запястного канала                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|                                                                                                                            | G56.1 | Другие поражения срединного нерва                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |

|     |       |                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|-----|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | G56.2 | Поражение локтевого нерва                      | лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома                                                                                              |                                                                                     |
|     | G56.3 | Поражение лучевого нерва                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|     | G56.8 | Другие мононевропатии верхней конечности       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 22. | G57   | Мононевропатии нижней конечности               | Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|     | G57.0 | Поражение седалищного нерва                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|     | G57.1 | Мералгия парестетическая                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|     | G57.2 | Поражение бедренного нерва                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|     | G57.3 | Поражение бокового подколенного нерва          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|     | G57.4 | Поражение срединного подколенного нерва        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|     | G57.5 | Синдром предплюсневоего канала                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|     | G57.6 | Поражение подошвенного нерва                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|     | G57.8 | Другие мононевралгии нижней конечности         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 23. | G60   | Наследственная и идиопатическая невропатия     | Наследственные моторная и сенсорная невропатии<br>Русси-Леви,<br>Шарко-Мари-Тута                                                                                                          | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|     | G60.0 | Наследственная моторная и сенсорная невропатия |                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 24. | G61   | Воспалительная полиневропатия                  | Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее чем через 3 месяца от                                                                                                            | Минеральные воды (для наружного                                                     |

|     |       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | G61.0 | Синдром Гийена-Барре                                               | начала заболевания, без соматических осложнений                                                                                                                                                           | бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи                                 |
| 25. | G71   | Первичные поражения мышц                                           | Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений                                                                                                                                            | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|     | G71.0 | Мышечная дистрофия                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|     | G71.2 | Врожденные миопатии                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|     | G71.3 | Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|     | G71.8 | Другие первичные поражения мышц                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 26. | G80   | Детский церебральный паралич                                       | Детские церебральные параличи с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале системы классификации больших моторных функций (далее - GMFCS), и без грубых интеллектуальных нарушений | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|     | G80.1 | Спастическая диплегия                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|     | G80.2 | Детская гемиплегия                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|     | G80.3 | Дискинетический церебральный паралич                               |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|     | G80.4 | Атаксический церебральный паралич                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|     | G80.8 | Другой вид детского церебрального паралича                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 27. | G81   | Гемиплегия                                                         | Гемипарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений                                                                              | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|     | G81.0 | Вялая гемиплегия                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|     | G81.1 | Спастическая гемиплегия                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |



|                                                                                                                                               |       |                                |                                                                                                                                           |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 28.                                                                                                                                           | G82   | Параплегия и тетраплегия       | Парапарез и тетрапарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи  |
|                                                                                                                                               | G82.0 | Вялая параплегия               |                                                                                                                                           |                                                                                      |
|                                                                                                                                               | G82.1 | Спастическая параплегия        |                                                                                                                                           |                                                                                      |
|                                                                                                                                               | G82.3 | Вялая тетраплегия              |                                                                                                                                           |                                                                                      |
|                                                                                                                                               | G82.4 | Спастическая тетраплегия       |                                                                                                                                           |                                                                                      |
| 29.                                                                                                                                           | G83   | Другие паралитические синдромы | Парезы с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений                 | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи  |
|                                                                                                                                               | G83.0 | Диплегия верхних конечностей   |                                                                                                                                           |                                                                                      |
|                                                                                                                                               | G83.1 | Моноплегия нижней конечности   |                                                                                                                                           |                                                                                      |
|                                                                                                                                               | G83.2 | Моноплегия верхней конечности  |                                                                                                                                           |                                                                                      |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10) |       |                                |                                                                                                                                           |                                                                                      |
| 30.                                                                                                                                           | H01   | Другие воспаления век          | Хронические дерматозы вне обострения                                                                                                      | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
|                                                                                                                                               | H01.1 | Неинфекционные дерматозы века  |                                                                                                                                           |                                                                                      |
| 31.                                                                                                                                           | H10   | Конъюнктивит                   | Хронические конъюнктивиты вне обострения                                                                                                  | Лечебный климат                                                                      |
|                                                                                                                                               | H10.4 | Хронический конъюнктивит       | Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения                                                                                           |                                                                                      |
|                                                                                                                                               | H10.5 | Блефароконъюнктивит            |                                                                                                                                           |                                                                                      |
| 32.                                                                                                                                           | H15   | Болезни склеры                 | Хронический склерит в фазе ремиссии                                                                                                       | Лечебный климат                                                                      |
|                                                                                                                                               | H15.0 | Склерит                        |                                                                                                                                           |                                                                                      |
|                                                                                                                                               | H15.1 | Эписклерит                     | Хронический эписклерит в                                                                                                                  |                                                                                      |

|                                                                                                                                             |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                             |              |                                                     | фазе ремиссии                                                                                                                                                                                           |                    |
| 33.                                                                                                                                         | N16<br>N16.2 | Кератит<br>Кератоконъюнктивит                       | Хронические<br>кератоконъюнктивиты в<br>фазе ремиссии                                                                                                                                                   | Лечебный<br>климат |
| 34.                                                                                                                                         | N20<br>N20.1 | Иридоциклит<br>Хронический<br>иридоциклит           | Хронический иридоциклит<br>в фазе ремиссии                                                                                                                                                              | Лечебный<br>климат |
| 35.                                                                                                                                         | N30          | Хориоретинальное<br>воспаление                      | Хронический<br>хориоретинит в фазе<br>ремиссии                                                                                                                                                          | Лечебный<br>климат |
| 36.                                                                                                                                         | N52<br>N52.1 | Нарушения<br>рефракции и<br>аккомодации<br>Миопия   | Прогрессирующая миопия<br>низкой, средней степени, в<br>том числе состояния после<br>операции по поводу<br>близорукости (через 1 - 6<br>месяцев после<br>проведенного<br>оперативного<br>вмешательства) | Лечебный<br>климат |
| 37.                                                                                                                                         | N55          | Нистагм и другие<br>непроизвольные<br>движения глаз | Оптический нистагм и<br>другие непроизвольные<br>движения глаз                                                                                                                                          | Лечебный<br>климат |
| 38.                                                                                                                                         | Q15.0        | Врожденная<br>глаукома                              | Компенсированная форма                                                                                                                                                                                  | Лечебный<br>климат |
| 39.                                                                                                                                         | S05          | Травма глаза и<br>глазницы                          | Состояние после<br>проникающих ранений глаз<br>(не ранее чем через 1 - 2<br>месяца после травмы) и<br>контузий глаза (не ранее<br>чем через 1 месяц после<br>травмы)                                    | Лечебный<br>климат |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с<br>болезнями уха и сосцевидного отростка (класс VIII по МКБ-10) |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 40.                                                                                                                                         | N90.3        | Нейросенсорная<br>потеря слуха<br>двусторонняя      | Хроническая стадия.<br>По времени<br>возникновения:<br>врожденная или<br>приобретенная.<br>I - IV степень тяжести,<br>глухота.                                                                          | Лечебный<br>климат |

|                                                                                                                                   |       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                   | H90.4 | Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе | Хроническая стадия.<br>По времени возникновения: врожденная или приобретенная.<br>I - IV степень тяжести, глухота.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                   | H90.5 | Нейросенсорная потеря слуха неуточненная                                             | Хроническая стадия.<br>По времени возникновения: врожденная или приобретенная.<br>I - IV степень тяжести, глухота.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10) |       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 41.                                                                                                                               | I01   | Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца                                         | Ревматизм в неактивной фазе без порока сердца после выписки из стационара.<br>Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8 - 10 месяцев после окончания атаки, рецидива) без порока сердца                                                                                                                                                                                                                               | Лечебный климат |
| 42.                                                                                                                               | I05   | Ревматические болезни митрального клапана                                            | Ревматизм в неактивной фазе с умеренной полностью компенсированной изолированной недостаточностью митрального или аортального клапанов, с комбинированным митрально-аортальным пороком при компенсации или недостаточности кровообращения не выше I стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости (прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: | Лечебный климат |
| 43.                                                                                                                               | I06   | Ревматические болезни аортального клапана                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 44.                                                                                                                               | I07   | Ревматические болезни трехстворчатого клапана                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 45.                                                                                                                               | I08   | Поражения нескольких клапанов                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |

|     |                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |                                                                                                                         | пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц, пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц, политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени, двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса) |                                                                                      |
| 46. | I09.0                   | Ревматический миокардит                                                                                                 | Ревматический миокардит, неактивная фаза, при хронической сердечной недостаточности не выше I стадии (ФК I)                                                                                                                                                                                            | Лечебный климат                                                                      |
| 47. | I10                     | Эссенциальная (первичная) гипертензия                                                                                   | Первичная артериальная гипертензия, I - IIБ стадии, без недостаточности кровообращения, фаза медикаментозной ремиссии                                                                                                                                                                                  | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 48. | I11.9                   | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности | Лабильная артериальная гипертензия, высокое нормальное давление. Лабильная артериальная гипертензия, стадия I                                                                                                                                                                                          | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 49. | I30.0<br>I30.1<br>I30.8 | Острый неспецифический идиопатический перикардит<br><br>Инфекционный перикардит<br><br>Другие формы острого перикардита | Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)                                                                                                                                                                                                                                                           | Лечебный климат                                                                      |

|     |       |                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | I30.9 | Острый перикардит<br>неуточненный                             |                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 50. | I33   | Острый и подострый<br>эндокардит                              | Неактивная фаза, ХСН не<br>выше I стадии (ФК I)                                                                                                                                                             | Лечебный<br>климат |
|     | I33.9 | Острый эндокардит<br>неуточненный                             |                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 51. | I34   | Неревматические<br>поражения<br>митрального клапана           | Недостаточность<br>митрального клапана до II<br>степени, аускультативная и<br>немая формы без<br>нарушения гемодинамики,<br>без прогностически<br>значимых нарушений<br>сердечного ритма и<br>проводимости. | Лечебный<br>климат |
|     | I34.0 | Митральная<br>(клапанная)<br>недостаточность                  |                                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | I34.8 | Другие<br>неревматические<br>поражения<br>митрального клапана | Другие неревматические<br>поражения митрального<br>клапана без нарушения<br>гемодинамики в стадии<br>компенсации порока.                                                                                    |                    |
| 52. | I35   | Неревматические<br>поражения<br>аортального клапана           | Неревматические<br>поражения аортального<br>клапана в стадии<br>компенсации порока.                                                                                                                         | Лечебный<br>климат |
|     | I35.1 | Аортальная<br>(клапанная)<br>недостаточность                  | Недостаточность<br>аортального клапана не<br>выше II степени                                                                                                                                                |                    |
|     | I35.8 | Другие поражения<br>аортального клапана                       |                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 53. | I40.0 | Инфекционный<br>миокардит                                     | Миокардит в фазе<br>ремиссии, ХСН не выше I<br>стадии (ФК I)                                                                                                                                                | Лечебный<br>климат |
|     | I40.1 | Изолированный<br>миокардит                                    |                                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | I40.8 | Другие виды острого<br>миокардита                             |                                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | I40.9 | Острый миокардит<br>неуточненный                              |                                                                                                                                                                                                             |                    |

|     |       |                                                                                            |                                                                             |                                                                                      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 54. | I42.0 | Дилатационная кардиомиопатия                                                               | Кардиомиопатия, ХСН не выше I стадии (ФК I)                                 | Лечебный климат                                                                      |
|     | I42.1 | Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия                                              |                                                                             |                                                                                      |
|     | I42.2 | Другая гипертрофическая кардиомиопатия                                                     |                                                                             |                                                                                      |
|     | I42.5 | Другая рестриктивная кардиомиопатия                                                        |                                                                             |                                                                                      |
|     | I42.7 | Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов |                                                                             |                                                                                      |
|     | I42.8 | Другие кардиомиопатии                                                                      |                                                                             |                                                                                      |
|     | I42.9 | Кардиомиопатия неуточненная                                                                |                                                                             |                                                                                      |
| 55. | I44.0 | Предсердно-желудочковая блокада первой степени                                             | Предсердно-желудочковая блокада I и II степени, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
|     | I44.1 | Предсердно-желудочковая блокада второй степени                                             |                                                                             |                                                                                      |
| 56. | I45.8 | Другие уточненные нарушения проводимости                                                   | Синусовая брадикардия, отсутствие ХСН                                       | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 57. | I49.1 | Преждевременная деполяризация предсердий                                                   | Экстрасистолия, ХСН не выше I стадии (ФК I)                                 | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
|     | I49.2 | Преждевременная деполяризация, исходящая из                                                |                                                                             |                                                                                      |

|                                                                                                                              |                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | I49.3                 | соединения<br>Преждевременная<br>деполяризация<br>желудочков                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
|                                                                                                                              | I49.4                 | Другая и<br>неуточненная<br>преждевременная<br>деполяризация                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| 58.                                                                                                                          | I95<br>I95.0<br>I95.1 | Гипотензия<br>Идиопатическая<br>гипотензия<br>Ортостатическая<br>гипотензия                                                   | Эссенциальная гипотензия,<br>отсутствие ХСН                                                                                                                                                                                         | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебный климат |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с<br>болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10) |                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| 59.                                                                                                                          | J12                   | Вирусная пневмония,<br>не<br>классифицированная<br>в других рубриках                                                          | Бронхопневмония в стадии<br>реконвалесценции (не<br>ранее чем через 4 недели от<br>начала заболевания)                                                                                                                              | Лечебный<br>климат                                                                                      |
| 60.                                                                                                                          | J13                   | Пневмония,<br>вызванная<br>Streptococcus<br>pneumoniae                                                                        | Бронхопневмония,<br>вызванная Streptococcus<br>pneumoniae в стадии<br>реконвалесценции (не<br>ранее чем через 4 недели от<br>начала заболевания)                                                                                    | Лечебный<br>климат                                                                                      |
| 61.                                                                                                                          | J14                   | Пневмония,<br>вызванная<br>Haemophilus<br>influenzae [палочкой<br>Афанасьева-Пфей<br>ффера]                                   | Бронхопневмония,<br>вызванная Haemophilus<br>influenzae в стадии<br>реконвалесценции (не<br>ранее чем через 4 недели от<br>начала заболевания)                                                                                      | Лечебный<br>климат                                                                                      |
| 62.                                                                                                                          | J15<br>J15.0          | Бактериальная<br>пневмония, не<br>классифицированная<br>в других рубриках<br>Пневмония,<br>вызванная Klebsiella<br>pneumoniae | Пневмония, вызванная<br>Klebsiella pneumoniae,<br>Escherichia coli,<br>Mycoplasma pneumoniae,<br>стафилококком,<br>стрептококком группы В и<br>другими стрептококками<br>(не ранее чем через 4<br>недели от начала<br>заболевания). | Лечебный<br>климат                                                                                      |

|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | J15.2 | Пневмония,<br>вызванная<br>стафилококком                                               | Другие бактериальные<br>пневмонии, пневмония,<br>вызванная другими<br>аэробными<br>грамотрицательными<br>бактериями в стадии<br>реконвалесценции (не<br>ранее чем через 4 недели от<br>начала заболевания)                |                    |
|     | J15.3 | Пневмония,<br>вызванная<br>стрептококком<br>группы В                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | J15.4 | Пневмония,<br>вызванная другими<br>стрептококками                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | J15.5 | Пневмония,<br>вызванная<br>Escherichia coli                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | J15.6 | Пневмония,<br>вызванная другими<br>аэробными<br>грамотрицательными<br>бактериями       |                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | J15.7 | Пневмония,<br>вызванная<br>Mycoplasma<br>pneumonia                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | J15.8 | Другие<br>бактериальные<br>пневмонии                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 63. | J17   | Пневмония при<br>болезнях,<br>классифицированных<br>в других рубриках                  | Пневмония при<br>бактериальных болезнях,<br>классифицированных в<br>других рубриках: коклюше,<br>микозах, паразитарных<br>болезнях в стадии<br>реконвалесценции (не<br>ранее чем через 4 недели от<br>начала заболевания) | Лечебный<br>климат |
|     | J17.0 | Пневмония при<br>бактериальных<br>болезнях,<br>классифицированных<br>в других рубриках |                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | J17.2 | Пневмония при<br>микозах                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | J17.3 | Пневмония при<br>паразитарных<br>болезнях                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                    |



|                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64.                                                                                                                                                | J41                   | Простой и<br>слизисто-гнойный<br>хронический бронхит                                                                             | Рецидивирующий бронхит,<br>хронический бронхит, при<br>наличии дыхательной<br>недостаточности не выше I<br>степени                                                                                           | Лечебный<br>климат                                                                        |
| 65.                                                                                                                                                | J43<br>J43.0          | Эмфизема<br>Синдром Мак-Леода                                                                                                    | Синдром Мак-Леода,<br>эмфизема легких, в том<br>числе при наличии<br>дыхательной<br>недостаточности не выше I<br>степени                                                                                     | Лечебный<br>климат                                                                        |
| 66.                                                                                                                                                | J44<br>J44.8          | Другая хроническая<br>обструктивная<br>легочная болезнь<br>Другая уточненная<br>хроническая<br>обструктивная<br>легочная болезнь | Хронический<br>обструктивный бронхит<br>неспецифического<br>характера:<br>в фазе неполной ремиссии,<br>при наличии дыхательной<br>недостаточности не выше I<br>степени;<br>в фазе полной ремиссии            | Лечебный<br>климат                                                                        |
| 67.                                                                                                                                                | J45                   | Астма                                                                                                                            | Бронхиальная астма<br>аллергическая,<br>неаллергическая,<br>смешанная<br>контролируемая, частично<br>контролируемая и<br>интермиттирующая при<br>наличии дыхательной<br>недостаточности не выше I<br>степени | Лечебный<br>климат<br>(исключая<br>расположенные<br>во влажной<br>субтропической<br>зоне) |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с<br>болезнями органов пищеварения (класс XI по <a href="#">МКБ-10</a> ) |                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| 68.                                                                                                                                                | K20                   | Эзофагит                                                                                                                         | Пептический эзофагит,<br>легкой и средней тяжести,<br>фаза полной ремиссии                                                                                                                                   | Минеральные<br>воды (питьевые),<br>лечебные грязи                                         |
| 69.                                                                                                                                                | K21<br>K21.0<br>K21.9 | Гастроэзофагеальный<br>рефлюкс<br>Гастроэзофагеальный<br>рефлюкс с<br>эзофагитом<br>Гастроэзофагеальный<br>рефлюкс без           | Гастроэзофагеальный<br>рефлюкс, легкой и средней<br>степени тяжести, фаза<br>ремиссии                                                                                                                        | Минеральные<br>воды (питьевые)                                                            |

|     |       |                                                    |                                                                                                             |                                             |
|-----|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |       | эзофагита                                          |                                                                                                             |                                             |
| 70. | K22   | Другие болезни пищевода                            | Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
|     | K22.0 | Ахалазия кардиальной части                         |                                                                                                             |                                             |
|     | K22.1 | Язва пищевода                                      |                                                                                                             |                                             |
| 71. | K25   | Язва желудка                                       | Язва желудка, неосложненная форма, фаза клинико-эндоскопической ремиссии                                    | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 72. | K26   | Язва двенадцатиперстной кишки                      | Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы, фаза клинико-эндоскопической ремиссии                    | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 73. | K29   | Гастрит и дуоденит                                 | Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии                                           | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
|     | K29.3 | Хронический поверхностный гастрит                  |                                                                                                             |                                             |
|     | K29.8 | Дуоденит                                           |                                                                                                             |                                             |
| 74. | K52   | Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты      | Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии           | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
|     | K52.2 | Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит |                                                                                                             |                                             |
| 75. | K58   | Синдром раздраженного кишечника                    | Синдром раздраженного кишечника без диареи, фаза ремиссии, с запором легкой и средней степени тяжести       | Минеральные воды (питьевые)                 |
|     | K58.9 | Синдром раздраженного кишечника без диареи         |                                                                                                             |                                             |
| 76. | K59   | Другие функциональные кишечные                     | Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести                                            | Минеральные воды (питьевые)                 |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     | K59.0                                      | нарушения<br>Запор                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| 77. | K73<br><br>K73.0<br><br>K73.1              | Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках<br><br>Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках<br><br>Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках | Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени                                          | Минеральные воды (питьевые)                 |
| 78. | K74<br><br>K74.0<br><br>K74.1<br><br>K74.3 | Фиброз и цирроз печени<br><br>Фиброз печени<br><br>Склероз печени<br><br>Первичный билиарный цирроз                                                                                                                            | Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и признаков печеночной недостаточности                             | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 79. | K76<br><br>K76.0                           | Другие болезни печени<br><br>Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках                                                                                                                               | Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса                                                                                                                                                               | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 80. | K80<br><br>K80.1<br><br>K80.2<br><br>K80.5 | Желчнокаменная болезнь [холелитиаз]<br><br>Камни желчного пузыря с другим холециститом<br><br>Камни желчного пузыря без холецистита<br><br>Камни желчного протока без                                                          | Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |

|                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |                                         | холангита или холецистита                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |
| 81.                                                                                                                                    | K81<br>K81.1                            | Холецистит<br>Хронический холецистит                                                                                                                                     | Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса                                                                                                           | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи                                                                                   |
| 82.                                                                                                                                    | K82<br>K82.8                            | Другие болезни желчного пузыря<br>Другие уточненные болезни желчного пузыря                                                                                              | Спайки пузырного протока, желчного пузыря<br>Дискинезия пузырного протока, желчного пузыря                                                                                          | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи                                                                                   |
| 83.                                                                                                                                    | K86<br>K86.1                            | Другие болезни поджелудочной железы<br>Другие хронические панкреатиты                                                                                                    | Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без склонности к частым                                                          | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи                                                                                   |
| 84.                                                                                                                                    | K90<br>K91.2<br>K91.5                   | Нарушения всасывания в кишечнике<br>Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках<br>Постхолецистэктомический синдром | Состояние после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при удовлетворительном состоянии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи                                                                                   |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10) |                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |
| 85.                                                                                                                                    | L40<br>L40.0<br>L40.1<br>L40.2<br>L40.3 | Псориаз<br>Псориаз обыкновенный<br>Генерализованный пустулезный псориаз<br>Акродерматит стойкий [Аллопо]<br>Пустулез ладонный и подошвенный                              | Псориаз вне обострения. Псориаз зимней формы в летнее время года                                                                                                                    | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи, лечебные природные газы |

|     |       |                                                                       |                                                                                                        |                                                                                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | L40.4 | Псориаз<br>каплевидный                                                |                                                                                                        |                                                                                     |
|     | L40.8 | Другой псориаз                                                        |                                                                                                        |                                                                                     |
| 86. | L63   | Гнездная алопеция                                                     | Алопеция, фаза ремиссии                                                                                | Лечебный<br>климат                                                                  |
|     | L63.0 | Алопеция тотальная                                                    |                                                                                                        |                                                                                     |
|     | L63.1 | Алопеция<br>универсальная                                             |                                                                                                        |                                                                                     |
|     | L63.2 | Гнездная плешивость<br>(лентовидная форма)                            |                                                                                                        |                                                                                     |
|     | L63.8 | Другая гнездная<br>алопеция                                           |                                                                                                        |                                                                                     |
| 87. | L85   | Другие<br>эпидермальные<br>утолщения                                  | Ихтиоз, кератоз<br>(кератодермия) легкой и<br>средней степени тяжести,<br>кроме грибковых<br>поражений | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения) |
|     | L85.0 | Приобретенный<br>ихтиоз                                               |                                                                                                        |                                                                                     |
|     | L85.1 | Приобретенный<br>кератоз<br>[кератодермия]<br>ладонно-подошвен<br>ный |                                                                                                        |                                                                                     |
|     | L85.2 | Кератоз точечный<br>(ладонный-подошвен<br>ный)                        |                                                                                                        |                                                                                     |
|     | L85.3 | Ксероз кожи                                                           |                                                                                                        |                                                                                     |
|     | L85.8 | Другие уточненные<br>эпидермальные<br>утолщения                       |                                                                                                        |                                                                                     |
| 88. | L91   | Гипертрофические<br>изменения кожи                                    | Келоидный рубец, другие<br>гипертрофические<br>изменения кожи                                          | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения) |
|     | L91.0 | Келоидный рубец                                                       |                                                                                                        |                                                                                     |
|     | L91.8 | Другие<br>гипертрофические<br>изменения кожи                          |                                                                                                        |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                      |       |                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 89.                                                                                                                                                                  | L94   | Другие локализованные изменения соединительной ткани            | Склеродермия (кроме системных форм), фаза ремиссии                                                                                                                     | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|                                                                                                                                                                      | L94.0 | Локализованная склеродермия [morphea]                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      | L94.1 | Линейная склеродермия                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      | L94.8 | Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10) |       |                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 90.                                                                                                                                                                  | B91   | Последствия полиомиелита                                        | Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием негрубых вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода                                      | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 91.                                                                                                                                                                  | M02   | Реактивные артропатии                                           | Реактивные артропатии, неактивная фаза инфекционного процесса                                                                                                          | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|                                                                                                                                                                      | M02.2 | Постиммунизационная артропатия                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      | M02.3 | Болезнь Рейтера                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      | M02.8 | Другие реактивные артропатии                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 92.                                                                                                                                                                  | M07   | Псориатические и энтеропатические артропатии                    | Артропатии, артрит: дистальный межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|                                                                                                                                                                      | M07.0 | Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия              |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |

|     |       |                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | M07.1 | Мутилирующий артрит                                                                         | не выше II степени, без висцеритов, ограниченный псориаз, стационарная стадия                                          |                                                                                                      |
|     | M07.2 | Псориатический спондилит                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                      |
|     | M07.3 | Другие псориатические артропатии                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                      |
| 93. | M08   | Юношеский (ювенильный) артрит                                                               | Без висцеритов, активность заболевания не выше I степени, при условии самостоятельного самообслуживания и передвижения | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
|     | M08.0 | Юношеский ревматоидный артрит                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                      |
|     | M08.1 | Юношеский анкилозирующий спондилит                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                      |
|     | M08.2 | Юношеский артрит с системным началом                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                      |
|     | M08.3 | Юношеский полиартрит (серонегативный)                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                      |
|     | M08.4 | Пауциартикулярный юношеский артрит                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                      |
|     | M08.8 | Другие юношеские артриты                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                      |
| 94. | M33   | Дерматополимиозит                                                                           | Фаза ремиссии                                                                                                          | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
|     | M33.0 | Юношеский дерматомиозит                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                      |
| 95. | M36   | Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках | Фаза ремиссии                                                                                                          | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)                                  |
|     | M36.2 | Артропатия при гемофилии                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                      |

|     |       |                                     |                                                                               |                                                                                     |
|-----|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 96. | M40   | Кифоз и лордоз                      | Кифозы, лордозы I, II степени                                                 | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)                 |
|     | M40.0 | Кифоз позиционный                   |                                                                               |                                                                                     |
|     | M40.1 | Другие вторичные кифозы             |                                                                               |                                                                                     |
|     | M40.2 | Другие и неуточненные кифозы        |                                                                               |                                                                                     |
|     | M40.3 | Синдром прямой спины                |                                                                               |                                                                                     |
|     | M40.4 | Другие лордозы                      |                                                                               |                                                                                     |
| 97. | M41   | Сколиоз                             | Сколиозы I, II, III степени                                                   | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)                 |
|     | M41.0 | Инфантильный идиопатический сколиоз |                                                                               |                                                                                     |
|     | M41.1 | Юношеский идиопатический сколиоз    |                                                                               |                                                                                     |
|     | M41.2 | Другие идиопатические сколиозы      |                                                                               |                                                                                     |
|     | M41.3 | Торакогенный сколиоз                |                                                                               |                                                                                     |
|     | M41.5 | Прочие вторичные сколиозы           |                                                                               |                                                                                     |
|     | M41.8 | Другие формы сколиоза               |                                                                               |                                                                                     |
| 98. | M42   | Остеохондроз позвоночника           | Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, фаза ремиссии                              | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|     | M42.0 | Юношеский остеохондроз позвоночника |                                                                               |                                                                                     |
| 99. | M91   | Юношеский остеохондроз бедра и таза | Болезнь Легга-Кальве-Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза, фаза ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапе                                       |



|      |       |                                                                                       |                                                                       |                                                                                                        |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | M91.0 | Юношеский<br>остеохондроз таза                                                        |                                                                       | втического<br>применения),<br>лечебные грязи                                                           |
|      | M91.1 | Юношеский<br>остеохондроз<br>головки бедренной<br>кости<br>[Легга-Кальве-Перте<br>са] |                                                                       |                                                                                                        |
|      | M91.3 | Псевдококсалгия                                                                       |                                                                       |                                                                                                        |
|      | M91.8 | Другие юношеские<br>остеохондрозы бедра<br>и таза                                     |                                                                       |                                                                                                        |
| 100. | M92   | Другие юношеские<br>остеохондрозы                                                     | Болезнь Шлаттера,<br>Келлера, Шинца и иные<br>юношеские остеохондрозы | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебные грязи |
|      | M92.0 | Юношеский<br>остеохондроз<br>плечевой кости                                           |                                                                       |                                                                                                        |
|      | M92.1 | Юношеский<br>остеохондроз<br>лучевой кости и<br>локтевой кости                        |                                                                       |                                                                                                        |
|      | M92.2 | Юношеский<br>остеохондроз кисти                                                       |                                                                       |                                                                                                        |
|      | M92.3 | Другой юношеский<br>остеохондроз<br>верхних конечностей                               |                                                                       |                                                                                                        |
|      | M92.4 | Юношеский<br>остеохондроз<br>надколенника                                             |                                                                       |                                                                                                        |
|      | M92.5 | Юношеский<br>остеохондроз<br>большой и малой<br>берцовых костей                       |                                                                       |                                                                                                        |
|      | M92.6 | Юношеский<br>остеохондроз<br>предплюсны                                               |                                                                       |                                                                                                        |
|      | M92.7 | Юношеский<br>остеохондроз<br>плюсны                                                   |                                                                       |                                                                                                        |

|                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | M92.8                                      | Другой уточненный<br>юношеский<br>остеохондроз                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10) |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| 101.                                                                                                                                     | N03                                        | Хронический<br>нефритический<br>синдром                                                                                                                                                                                                               | Хронический<br>гломерулонефрит,<br>гематурическая форма,<br>IgA-нефропатия (болезнь<br>Берже)                                                                                              | Минеральные<br>воды (питьевые),<br>лечебный<br>климат |
| 102.                                                                                                                                     | N04                                        | Нефротический<br>синдром                                                                                                                                                                                                                              | Хронический<br>гломерулонефрит,<br>нефротическая форма, фаза<br>стойкой<br>клинико-лабораторной<br>ремиссии не менее 1 года                                                                | Минеральные<br>воды (питьевые),<br>лечебный<br>климат |
| 103.                                                                                                                                     | N07                                        | Наследственная<br>нефропатия, не<br>классифицированная<br>в других рубриках                                                                                                                                                                           | Наследственный нефрит<br>(болезнь Альпорта),<br>болезнь тонких базальных<br>мембран                                                                                                        | Минеральные<br>воды (питьевые),<br>лечебный<br>климат |
| 104.                                                                                                                                     | N11<br><br>N11.0<br><br>N11.1<br><br>N11.8 | Хронический<br>тубулоинтерстициаль<br>ный нефрит<br><br>Необструктивный<br>хронический<br>пиелонефрит,<br>связанный с<br>рефлюксом<br><br>Хронический<br>обструктивный<br>пиелонефрит<br><br>Другие хронические<br>тубулоинтерстициаль<br>ные нефриты | Хронический<br>тубулоинтерстициальный<br>нефрит, необструктивный<br>хронический пиелонефрит,<br>хронический<br>обструктивный<br>пиелонефрит без<br>нарушений уродинамики,<br>фаза ремиссии | Минеральные<br>воды (питьевые),<br>лечебный<br>климат |
| 105.                                                                                                                                     | N13<br><br>N13.0                           | Обструктивная<br>уропатия и<br>рефлюкс-уропатия<br><br>Гидронефроз с<br>обструкцией<br>лоханочно-мочето<br>чного                                                                                                                                      | Рефлюкс-нефропатия,<br>пузырно-мочеточниковый<br>рефлюкс 1 - 2 степени,<br>аномалии мочевыводящих<br>путей (гидронефроз,<br>гидроуретер):<br>неосложненные, без<br>сопутствующего          | Лечебный<br>климат                                    |

|      |       |                                                                                |                                                                                             |                                              |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |       | соединения                                                                     | воспалительного процесса, фаза полной                                                       |                                              |
|      | N13.1 | Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках | клинико-лабораторной ремиссии при несущественных нарушениях уродинамики; неосложненные, без |                                              |
|      | N13.2 | Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем                           | сопутствующего воспалительного процесса, без нарушений уродинамики; не ранее чем            |                                              |
|      | N13.4 | Гидроуретер                                                                    | через 6 месяцев после проведенного                                                          |                                              |
|      | N13.5 | Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза                               | оперативного вмешательства                                                                  |                                              |
|      | N13.7 | Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом                       |                                                                                             |                                              |
|      | N13.8 | Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия                               |                                                                                             |                                              |
| 106. | N15   | Другие тубулоинтерстициальные болезни почек                                    | Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистеинурия и иные)                          | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
| 107. | N18   | Хроническая почечная недостаточность                                           | Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации                | Лечебный климат                              |
|      | N18.8 | Другие проявления хронической почечной недостаточности                         |                                                                                             |                                              |
| 108. | N20   | Камни почки и мочеточника                                                      | Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, не ранее чем через 6                        | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
|      | N20.0 | Камни почки                                                                    | месяцев после проведенного                                                                  |                                              |
|      | N20.1 | Камни мочеточника                                                              | оперативного вмешательства                                                                  |                                              |
|      | N20.2 | Камни почек с камнями                                                          |                                                                                             |                                              |

|      |       |                                                                                     |                                                                                |                                                                                                      |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       | мочеточника                                                                         |                                                                                |                                                                                                      |
| 109. | N30   | Цистит                                                                              | Хронический цистит, тригонит, фаза ремиссии                                    | Лечебный климат                                                                                      |
|      | N30.1 | Интерстициальный цистит (хронический)                                               |                                                                                |                                                                                                      |
|      | N30.2 | Другой хронический цистит                                                           |                                                                                |                                                                                                      |
|      | N30.3 | Тригонит                                                                            |                                                                                |                                                                                                      |
| 110. | N31   | Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках | Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи | Лечебный климат                                                                                      |
|      | N31.0 | Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках             |                                                                                |                                                                                                      |
|      | N31.1 | Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках                |                                                                                |                                                                                                      |
|      | N31.2 | Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках       |                                                                                |                                                                                                      |
|      | N31.8 | Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря                                   |                                                                                |                                                                                                      |
| 111. | N70   | Сальпингит и оофорит                                                                | Хроническая стадия, фаза ремиссии                                              | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
|      | N70.1 | Хронический сальпингит и оофорит                                                    |                                                                                |                                                                                                      |

|      |                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112. | N71<br><br>N71.1                                        | Воспалительные<br>болезни матки, кроме<br>шейки матки<br><br>Хронические<br>воспалительные<br>болезни матки                                                                         | Хронический эндометрит,<br>фаза ремиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебный климат                       |
| 113. | N76<br><br>N76.1                                        | Другие<br>воспалительные<br>болезни влагалища и<br>вульвы<br><br>Подострый и<br>хронический вагинит                                                                                 | Хронический<br>вульвовагинит в фазе<br>ремиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Лечебный<br>климат,<br>лечебные грязи                                                                                         |
| 114. | N91<br><br>N91.0<br><br>N91.1<br><br>N91.3<br><br>N91.4 | Отсутствие<br>менструаций,<br>скудные и редкие<br>менструации<br><br>Первичная аменорея<br><br>Вторичная аменорея<br><br>Первичная<br>олигоменорея<br><br>Вторичная<br>олигоменорея | Первичная аменорея,<br>обусловленная<br>функциональными<br>нарушениями<br>гипоталамо-гипофизарных<br>структур, после<br>исключения органической<br>патологии.<br><br>Вторичная аменорея,<br>обусловленная<br>функциональными<br>нарушениями<br>гипоталамо-гипофизарных<br>структур,<br>воспалительными<br>изменениями в матке, в том<br>числе внутриматочными<br>синехиями.<br><br>Первичная олигоменорея,<br>обусловленная<br>функциональными<br>нарушениями<br>гипоталамо-гипофизарных<br>структур, вследствие<br>перенесенного<br>воспалительного процесса<br>в матке и придатках.<br><br>Вторичная олигоменорея,<br>обусловленная<br>функциональными<br>нарушениями | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебный<br>климат,<br>лечебные грязи |

|      |       |                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                              |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |       |                                                                                                   | гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках                                                      |                                                              |
| 115. | N94   | Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом         | Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза.                  | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат, лечебные грязи |
|      | N94.0 | Боли в середине менструального цикла                                                              |                                                                                                                                                              |                                                              |
|      | N94.3 | Синдром предменструального напряжения                                                             | Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени.                                                                     |                                                              |
|      | N94.4 | Первичная дисменорея                                                                              | Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза. |                                                              |
|      | N94.5 | Вторичная дисменорея                                                                              | Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза  |                                                              |
| 116. | N99   | Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках | Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза                        | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат, лечебные грязи |

|                                                                                                                                                                                    |       |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                    | N99.4 | Послеоперационные спайки в малом тазу                                      |                                                                                                                                                                             |                 |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных аномалиях [пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10) |       |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                 |
| 117.                                                                                                                                                                               | Q21   | Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки                | Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;                | Лечебный климат |
|                                                                                                                                                                                    | Q21.0 | Дефект межжелудочковой перегородки                                         | не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                    | Q21.1 | Дефект предсердной перегородки                                             |                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                    | Q21.2 | Дефект предсердно-желудочковой перегородки                                 |                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                    | Q21.3 | Тетрада Фалло                                                              | не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                    | Q21.4 | Дефект перегородки между аортой и легочной артерией                        |                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                    | Q21.8 | Другие врожденные аномалии сердечной перегородки                           |                                                                                                                                                                             |                 |
| 118.                                                                                                                                                                               | Q22   | Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого клапанов | Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; | Лечебный климат |
|                                                                                                                                                                                    | Q22.2 | Врожденная недостаточность клапана легочной артерии                        | не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                    | Q22.3 | Другие врожденные пороки клапана легочной артерии                          |                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                    | Q22.5 | Аномалия Эбштейна                                                          |                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                    | Q22.6 | Синдром правосторонней                                                     |                                                                                                                                                                             |                 |

|      |       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      | Q22.8 | гипоплазии сердца<br>Другие врожденные<br>аномалии<br>трехстворчатого<br>клапана        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 119. | Q23   | Врожденные<br>аномалии [пороки<br>развития]<br>аортального и<br>митрального<br>клапанов | Врожденные аномалии<br>(пороки развития)<br>аортального и митрального<br>клапанов:<br>после проведенного<br>оперативного<br>вмешательства,<br>недостаточность<br>кровообращения не выше I<br>стадии;<br>не ранее чем через 6<br>месяцев после<br>проведенного<br>оперативного<br>вмешательства,<br>недостаточность<br>кровообращения не выше I<br>стадии | Лечебный<br>климат |
|      | Q23.1 | Врожденная<br>недостаточность<br>аортального клапана                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|      | Q23.3 | Врожденная<br>митральная<br>недостаточность                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|      | Q23.4 | Синдром<br>левосторонней<br>гипоплазии сердца                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|      | Q23.8 | Другие врожденные<br>аномалии<br>аортального и<br>митрального<br>клапанов               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 120. | Q24   | Другие врожденные<br>аномалии [пороки<br>развития] сердца                               | Другие врожденные<br>аномалии (пороки<br>развития) сердца:<br>после проведенного<br>оперативного<br>вмешательства,<br>недостаточность<br>кровообращения не выше I<br>стадии;                                                                                                                                                                             | Лечебный<br>климат |
|      | Q24.0 | Декстрокардия                                                                           | не ранее чем через 6<br>месяцев после<br>проведенного<br>оперативного<br>вмешательства,<br>недостаточность<br>кровообращения не выше I<br>стадии                                                                                                                                                                                                         |                    |
|      | Q24.1 | Левокардия                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|      | Q24.2 | Трехпредсердное<br>сердце                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|      | Q24.4 | Врожденный<br>субаортальный<br>стеноз                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |



|      |       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|------|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      | Q24.5 | Аномалия развития коронарных сосудов                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|      | Q24.8 | Другие уточненные врожденные аномалии сердца           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 121. | Q32   | Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов | Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомалация, врожденная бронхомалация, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов):<br>дыхательная недостаточность не выше 2 степени;                                    | Лечебный климат |
|      | Q32.0 | Врожденная трахеомалация                               | дыхательная недостаточность не выше I степени                                                                                                                                                                                                        |                 |
|      | Q32.1 | Другие пороки развития трахеи                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|      | Q32.2 | Врожденная бронхомалация                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|      | Q32.3 | Врожденный стеноз бронхов                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|      | Q32.4 | Другие врожденные аномалии бронхов                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 122. | Q33   | Врожденные аномалии [пороки развития] легкого          | Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого):<br>дыхательная недостаточность не выше 2 степени | Лечебный климат |

|      |       |                                                              |                                                                                                                                   |                             |
|------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      | Q33.0 | Врожденная киста легкого                                     |                                                                                                                                   |                             |
|      | Q33.1 | Добавочная доля легкого                                      |                                                                                                                                   |                             |
|      | Q33.2 | Секвестрация легкого                                         |                                                                                                                                   |                             |
|      | Q33.3 | Агенезия легкого                                             |                                                                                                                                   |                             |
|      | Q33.4 | Врожденный бронхоэктаз                                       |                                                                                                                                   |                             |
|      | Q33.5 | Эктопия ткани в легком                                       |                                                                                                                                   |                             |
|      | Q33.6 | Гипоплазия и дисплазия легкого                               |                                                                                                                                   |                             |
|      | Q33.8 | Другие врожденные аномалии легкого                           |                                                                                                                                   |                             |
| 123. | Q63   | Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки           | Врожденные аномалии (пороки развития) почки, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства           | Минеральные воды (питьевые) |
|      | Q63.0 | Добавочная почка                                             |                                                                                                                                   |                             |
|      | Q63.1 | Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка                 |                                                                                                                                   |                             |
|      | Q63.2 | Эктопическая почка                                           |                                                                                                                                   |                             |
|      | Q63.3 | Гиперпластическая и гигантская почка                         |                                                                                                                                   |                             |
|      | Q63.8 | Другие уточненные врожденные аномалии почки                  |                                                                                                                                   |                             |
| 124. | Q64   | Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы | Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства | Лечебный климат             |
|      | Q64.0 | Эписпадия                                                    |                                                                                                                                   |                             |

|      |       |                                                                         |                                                                                       |                                                                                     |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Q64.1 | Экстрофия мочевого пузыря                                               |                                                                                       |                                                                                     |
|      | Q64.2 | Врожденные задние уретральные клапаны                                   |                                                                                       |                                                                                     |
|      | Q64.3 | Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря            |                                                                                       |                                                                                     |
|      | Q64.4 | Аномалия мочевого протока [урахуса]                                     |                                                                                       |                                                                                     |
|      | Q64.5 | Врожденный дивертикул мочевого пузыря и мочеиспускательного канала      |                                                                                       |                                                                                     |
|      | Q64.7 | Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала |                                                                                       |                                                                                     |
| 125. | Q65   | Врожденные деформации бедра                                             | Врожденные деформации бедра не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|      | Q65.0 | Врожденный вывих бедра односторонний                                    |                                                                                       |                                                                                     |
|      | Q65.1 | Врожденный вывих бедра двусторонний                                     |                                                                                       |                                                                                     |
|      | Q65.3 | Врожденный подвывих бедра односторонний                                 |                                                                                       |                                                                                     |
|      | Q65.4 | Врожденный подвывих бедра двусторонний                                  |                                                                                       |                                                                                     |
|      | Q65.6 | Неустойчивое бедро                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
|      | Q65.8 | Другие врожденные деформации бедра                                      |                                                                                       |                                                                                     |
| 126. | Q66   | Врожденные деформации стопы                                             | Врожденные деформации стопы не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапе                                       |
|      | Q66.0 | Конско-варусная                                                         |                                                                                       |                                                                                     |

|      |       |                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Q66.1 | косолапость<br>Пяточно-варусная<br>косолапость                                                      |                                                                                                                                  | втического<br>применения),<br>лечебные грязи                                                           |
|      | Q66.2 | Варусная стопа                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|      | Q66.3 | Другие врожденные<br>варусные<br>деформации стопы                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|      | Q66.4 | Пяточно-вальгусная<br>косолапость                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|      | Q66.5 | Врожденная плоская<br>стопа [pes planus]                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|      | Q66.6 | Другие врожденные<br>вальгусные<br>деформации стопы                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|      | Q66.7 | Полая стопа [pes<br>cavus]                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|      | Q66.8 | Другие врожденные<br>деформации стопы                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| 127. | Q67   | Врожденные<br>костно-мышечные<br>деформации головы,<br>лица, позвоночника и<br>грудной клетки       | Врожденный сколиоз                                                                                                               | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения)                    |
|      | Q67.5 | Врожденные<br>деформации<br>позвочника                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| 128. | Q77   | Остеохондродиспла<br>зия с дефектами<br>роста трубчатых<br>костей и<br>позвочника                   |                                                                                                                                  | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),<br>лечебные грязи |
|      | Q77.7 | Спондилоэпифиза<br>рная дисплазия                                                                   | Спондилоэпифизарная<br>дисплазия                                                                                                 |                                                                                                        |
| 129. | Q79   | Врожденные<br>аномалии [пороки<br>развития]<br>костно-мышечной<br>системы, не<br>классифицированные | Затрагивающие несколько<br>систем без признаков<br>декомпенсации, без<br>сопутствующих<br>соматических нарушений<br>(осложнений) | Минеральные<br>воды (для<br>наружного<br>бальнеотерапе<br>втического<br>применения),                   |

|                                                                                                                                                                                   |       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                   | Q79.6 | в других рубриках<br>Синдром<br>Элерса-Данло |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | лечебные грязи  |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10) |       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 130.                                                                                                                                                                              | S06   | Внутричерепная травма                        | Последствия внутричерепной травмы (не ранее чем через 1 месяц после закрытой, не ранее чем через 5 - 6 месяцев после открытой); отдаленные последствия контузии мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при астеническом, психовегетативном и дизэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, с нарушением двигательной функции средней или легкой степени тяжести, без эпилептиформных приступов и психических расстройств | Лечебный климат |
| 131.                                                                                                                                                                              | S14   | Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи | Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических                                                                                                                                                | Лечебный климат |

|      |     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     |                                                                     | <p>нарушений, фантомных болей;<br/>не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи                               |
| 132. | S24 | Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе                     | <p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p> | <p>Лечебный климат</p> <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи</p> |
| 133. | S34 | Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, | Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Лечебный климат                                                                                                   |

|      |              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              | нижней части спины и таза                                                                                          | вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы; не ранее чем через 6 месяцев после травмы | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 134. | T88.8        | Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках | Осложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж, врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, с нарушением двигательной функции легкой или средней степени тяжести, без ликвородинамических расстройств, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства                                    | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 135. | T91<br>T91.1 | Последствия травм шеи и туловища<br>Последствия                                                                    | Последствия компрессионного перелома позвоночника, не ранее чем через 1 год после                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапе                                       |

|      |       | перелома<br>позвоночника                                              | травмы                                                                                                                                | втического<br>применения),<br>лечебные грязи                                        |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 136. | T92   | Последствия травм верхних конечностей                                 | Артриты и артрозы травматического происхождения.                                                                                      | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|      | T92.0 | Последствие открытого ранения верхней конечности                      | Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций |                                                                                     |
|      | T92.1 | Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть    |                                                                                                                                       |                                                                                     |
|      | T92.2 | Последствие перелома на уровне запястья и кисти                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |
|      | T92.3 | Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности        |                                                                                                                                       |                                                                                     |
|      | T92.4 | Последствие травмы нерва верхней конечности                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |
|      | T92.5 | Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности               |                                                                                                                                       |                                                                                     |
|      | T92.6 | Последствие размождения и травматической ампутации верхней конечности |                                                                                                                                       |                                                                                     |
|      | T92.8 | Последствие других уточненных травм верхней конечности                |                                                                                                                                       |                                                                                     |
|      |       |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |
| 137. | T93   | Последствия травм нижней конечности                                   | Артриты и артрозы травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате,         | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|      | T93.0 | Последствие открытого ранения нижней конечности                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |



|      |       |                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                     |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      | T93.1 | Последствие перелома бедра                                              | требующие восстановления нарушенных двигательных функций                                                             |                                                                                     |
|      | T93.2 | Последствие других переломов нижней конечности                          |                                                                                                                      |                                                                                     |
|      | T93.3 | Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности           |                                                                                                                      |                                                                                     |
|      | T93.4 | Последствие травмы нерва нижней конечности                              |                                                                                                                      |                                                                                     |
|      | T93.5 | Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности                  |                                                                                                                      |                                                                                     |
|      | T93.6 | Последствие разможжения и травматической ампутации нижней конечности    |                                                                                                                      |                                                                                     |
|      | T93.8 | Последствие других уточненных травм нижней конечности                   |                                                                                                                      |                                                                                     |
| 138. | T95   | Последствия термических и химических ожогов и обморожений               | Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом.                              | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
|      | T95.0 | Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи | Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений.  |                                                                                     |
|      | T95.1 | Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища     | Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур. |                                                                                     |
|      | T95.2 | Последствие термического и                                              | Дерматогенные, миогенные, артрогенные                                                                                |                                                                                     |

|  |       |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |  |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |       | химического ожога и обморожения верхней конечности                                                                        | контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран |  |
|  | T95.3 | Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности                                              |                                                                                                                                                                                |  |
|  | T95.4 | Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела |                                                                                                                                                                                |  |
|  | T95.8 | Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений                                               |                                                                                                                                                                                |  |
|  | T95.9 | Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений                                                    |                                                                                                                                                                                |  |

**III. Медицинские противопоказания для санаторно-курортного  
лечения и медицинской реабилитации с применением природных  
лечебных ресурсов, указанных в [пункте 2 статьи 2.1](#)  
Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ  
"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных  
местностях и курортах"**

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Воспалительные полиартропатии, системные поражения соединительной ткани, анкилозирующий спондилит, другие уточненные спондилопатии высокой степени активности.
5. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.

6. Заразные болезни глаз и кожи.

7. Паразитарные заболевания.

8. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в [списки II и III](#) Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации <3>, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.

-----

<3> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации".

9. Туберкулез любой локализации в интенсивную фазу лечения при наличии бактериовыделения, подтвержденного бактериоскопическим, бактериологическим или молекулярно-генетическим методами;

10. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).

11. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.

12. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.

13. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).

14. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

15. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

16. Кахексия любого происхождения.

17. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.

18. Заболевания и состояния, определенные по результатам научных исследований природных лечебных ресурсов, в том числе с учетом результатов соответствующей многолетней практики.